

別紙 1 LED照明器具等一覧表

施設名	階数	使用場所	記号	既設				
				既設器具	使用ランプ	灯数	台数	ランプ本数
01_島コミュニティセンター	1	風除室	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	6	6
01_島コミュニティセンター	1	風除室	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	屋外作業スペース	G181M	ブラケットWP 長方形	FPL18	1	3	3
01_島コミュニティセンター	1	調理室	A321J	埋込下面開放	FHF32高出力	1	12	12
01_島コミュニティセンター	1	調理室	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	地域交流研修室	A321J	埋込下面開放	FHF32高出力	1	12	12
01_島コミュニティセンター	1	地域交流研修室	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	屋外階段	G181M	ブラケットWP 長方形	FPL18	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	南入口	G181M	ブラケットWP 長方形	FPL18	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	ごみ置場	H321M	ブラケットWP	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	廊下(南)	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	8	8
01_島コミュニティセンター	1	廊下(南)	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	2	2
01_島コミュニティセンター	1	廊下(南)	YB1壁	避難口誘導灯B/BL 片面壁直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	廊下(南)	ZB2(⇔×2)天	通路誘導灯B/BL 両面天直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	洗濯室	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	脱衣室	K321M	埋込下面開放WP	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	脱衣室	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	シャワー室	F151M	浴室灯丸形	EFG15	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	多目的WC	DL100	ダウンライト	LED(1075lm)	1	2	2
01_島コミュニティセンター	1	多目的WC	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	女子WC	DL100	ダウンライト	LED(1075lm)	1	11	11
01_島コミュニティセンター	1	男子WC	DL100	ダウンライト	LED(1075lm)	1	8	8
01_島コミュニティセンター	1	ESP	E201	片反射笠付	FL20	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	倉庫A	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	東入口	G181M	ブラケットWP 長方形	FPL18	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	防災展示ホール	BL681	埋込スクエア□450乳白パネル	LED(5140lm)	1	8	8
01_島コミュニティセンター	1	防災展示ホール	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	4	4
01_島コミュニティセンター	1	防災展示ホール	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	防災展示ホール	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	防災展示ホール	YB1壁	避難口誘導灯B/BL 片面壁直	LED	1	2	2
01_島コミュニティセンター	1	機械室	C321N	片反射笠付	FHF32高出力	1	2	2
01_島コミュニティセンター	1	廊下(北)	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	9	9
01_島コミュニティセンター	1	廊下(北)	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	廊下(北)	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	廊下(北)	YB1天	避難口誘導灯B/BL 片面天直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	廊下(北)	ZB2(⇔×2)天	通路誘導灯B/BL 両面天直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	小上がり	BL351	埋込スクエア□350乳白パネル	LED(2510lm)	1	2	2
01_島コミュニティセンター	1	小上がり	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	福祉避難室A	M322J	埋込乳白パネル	FHF32高出力	2	4	8
01_島コミュニティセンター	1	福祉避難室A	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	北入口	G181M	ブラケットWP 長方形	FPL18	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	屋内備蓄倉庫	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	3	3
01_島コミュニティセンター	1	救護措置室	M322J	埋込乳白パネル	FHF32高出力	2	1	2
01_島コミュニティセンター	1	救護措置室	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	救護措置室	BL681	埋込スクエア□450乳白パネル	LED(5140lm)	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	救護措置室	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	湯沸室	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1

施設名	階数	使用場所	記号	既設器具	使用ランプ	灯数	台数	ランプ 本数
01_島コミュニティセンター	1	防災学習物品室	A322J	埋込下面開放	FHF32高出力	2	5	10
01_島コミュニティセンター	1	防災学習物品室	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	通信指令室	A322J	埋込下面開放	FHF32高出力	2	5	10
01_島コミュニティセンター	1	通信指令室	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	1	階段	Xa241	階段通路誘導灯 人センター段調光	FHT24	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	屋外階段	J321M	逆富士形WP	FHF32高出力	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	更衣(女)	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	更衣(男)	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	更衣(男)	E201	片反射笠付	FL20	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	多目的WC	DL100	ダウンライト	LED(1075lm)	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	多目的WC	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	女子WC	DL100	ダウンライト	LED(1075lm)	1	11	11
01_島コミュニティセンター	2	男子WC	DL100	ダウンライト	LED(1075lm)	1	8	8
01_島コミュニティセンター	2	EPS	E201	片反射笠付	FL20	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	倉庫B	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	廊下C	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	23	23
01_島コミュニティセンター	2	廊下C	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	廊下C	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	3	3
01_島コミュニティセンター	2	廊下C	YB1壁	避難口誘導灯B/BL 片面壁直	LED	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	廊下C	YB1天	避難口誘導灯B/BL 片面天直	LED	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	廊下C	ZB2(→/←)天	通路誘導灯B/BL 両面天直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	和室廊下	DL150和	ダウンライト和風	LED(1640lm)	1	6	6
01_島コミュニティセンター	2	和室廊下	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	湯沸コーナー	A321J	埋込下面開放	FHF32高出力	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	湯沸コーナー	DL150	ダウンライト	LED(1640lm)	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	湯沸コーナー	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	防災対策室	A322J	埋込下面開放	FHF32高出力	2	6	12
01_島コミュニティセンター	2	防災対策室	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	福祉避難室B	M322J	埋込乳白パネル	FHF32高出力	2	8	16
01_島コミュニティセンター	2	福祉避難室B	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	福祉避難室C	M322J	埋込乳白パネル	FHF32高出力	2	8	16
01_島コミュニティセンター	2	福祉避難室C	aa13	非常灯BT付埋込	ハロゲン13w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	物入	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室C	BL681	埋込スクエア□450乳白パネル	LED(5140lm)	1	9	9
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室C	DL200	ダウンライト	LED(2020lm)	1	15	15
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室C	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	2	2
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室C	YB1壁	避難口誘導灯B/BL 片面壁直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	屋内備蓄倉庫C	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	PS	E201	片反射笠付	FL20	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室B	BL681	埋込スクエア□450乳白パネル	LED(5140lm)	1	6	6
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室B	DL200	ダウンライト	LED(2020lm)	1	10	10
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室B	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室B	YB1壁	避難口誘導灯B/BL 片面壁直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	屋内備蓄倉庫B	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	PS	E201	片反射笠付	FL20	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室A	BL681	埋込スクエア□450乳白パネル	LED(5140lm)	1	6	6
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室A	DL200	ダウンライト	LED(2020lm)	1	10	10
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室A	aa30	非常灯BT付埋込	ハロゲン30w	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	防災訓練室A	YB1壁	避難口誘導灯B/BL 片面壁直	LED	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	屋内備蓄倉庫A	A321N	埋込下面開放	FHF32高出力	1	1	1

施設名	階数	使用場所	記号	既設器具	使用ランプ	灯数	台数	ランプ 本数
01_島コミュニティセンター	2	階段	Xa241	階段通路誘導灯 人センター段調光	FHT24	1	1	1
01_島コミュニティセンター	2	階段	Xa321	階段通路誘導灯 人センター段調光	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	1	風除室	a242	ダウンライト	FHT24	2	2	4
02_金田コミュニティセンター	1	事務室	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	6	12
02_金田コミュニティセンター	1	ホール	Bb851	埋込丸形パネル	FHD85	1	8	8
02_金田コミュニティセンター	1	団体事務室	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	6	12
02_金田コミュニティセンター	1	湯沸室	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	1	印刷室	F322F	逆富士形	FHF32高出力	2	4	8
02_金田コミュニティセンター	1	渡り廊下	ab100	ダウンライト	LED(13.8w)	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	1	廊下2	ab100	ダウンライト	LED(13.8w)	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	1	応接・相談室	Ba323F	埋込乳白パネル	FHF32高出力	3	3	9
02_金田コミュニティセンター	1	多目的便所	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	1	渡り廊下下	322W	逆富士形WP	FHF32高出力	2	3	6
02_金田コミュニティセンター	1	倉庫	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	1	男子便所	ab60	ダウンライト	LED(6.9w)	1	7	7
02_金田コミュニティセンター	1	男子便所	Na321H	ミラー灯	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	1	女子便所	ab60	ダウンライト	LED(6.9w)	1	8	8
02_金田コミュニティセンター	1	女子便所	Na321H	ミラー灯	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	1	調理室	F322F	逆富士形	FHF32高出力	2	8	16
02_金田コミュニティセンター	1	外部倉庫	F322F	逆富士形	FHF32高出力	2	2	4
02_金田コミュニティセンター	1	屋外	Zd151W	ポーチライト低誘虫	EFD15	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	1	屋外	W100	ブラケット	IL100	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	1	廊下1	ab100	ダウンライト	LED(13.8w)	1	3	3
02_金田コミュニティセンター	1	廊下1	Bb851	埋込丸形パネル	FHD85	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	1	和室24帖1	Jb70	直付スクエア和風□550	FHD70	1	4	4
02_金田コミュニティセンター	1	和室24帖2	Jb70	直付スクエア和風□550	FHD70	1	4	4
02_金田コミュニティセンター	1	授乳室	Bb851	埋込丸形パネル	FHD85	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	2	小会議室1	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	4	8
02_金田コミュニティセンター	2	小会議室2	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	4	8
02_金田コミュニティセンター	2	更衣室1	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	更衣室2	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	小会議室3	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	4	8
02_金田コミュニティセンター	2	廊下2	ab100	ダウンライト	LED(13.8w)	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	湯沸室	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	2	多目的便所	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	2	渡り廊下	ab60	ダウンライト	LED(6.9w)	1	4	4
02_金田コミュニティセンター	2	男子便所	ab60	ダウンライト	LED(6.9w)	1	7	7
02_金田コミュニティセンター	2	男子便所	Na321H	ミラー灯	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	2	女子便所	ab60	ダウンライト	LED(6.9w)	1	8	8
02_金田コミュニティセンター	2	女子便所	Na321H	ミラー灯	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	2	中会議室	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	8	16
02_金田コミュニティセンター	2	外部倉庫	E321	反射笠付	FHF32高出力	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	外部倉庫	F322F	逆富士形	FHF32高出力	2	2	4
02_金田コミュニティセンター	2	屋外	Zd151W	ポーチライト低誘虫	EFD15	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	大会議室	A322	埋込下面開放	FHF32高出力	2	12	24
02_金田コミュニティセンター	2	廊下1	ab100	ダウンライト	LED(13.8w)	1	3	3
02_金田コミュニティセンター	2	廊下1	Bb851	埋込丸形パネル	FHD85	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	倉庫	F322F	逆富士形	FHF32高出力	2	2	4
02_金田コミュニティセンター	2	倉庫	E321	反射笠付	FHF32高出力	1	2	2
02_金田コミュニティセンター	2	吹抜	H200	高天井用ダウンライト	MF200	1	3	3

施設名	階数	使用場所	記号	既設器具	使用ランプ	灯数	台数	ランプ 本数
02_金田コミュニティセンター	2	ホール	Bb851	埋込丸形パネル	FHD85	1	8	8
02_金田コミュニティセンター	2	時計室	F321F	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
02_金田コミュニティセンター	2	ハト小屋	直20w形	直付20w形器具WP	FL20	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路	20-321W	ブラケットWP	FL32	1	7	7
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路	19-351	ショーケース用	FL35	1	5	5
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路(ステージ前)	24-13W	フットライト	EFD13U	1	4	4
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路	20-321W	ブラケットWP	FL32	1	7	7
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	歴史の路	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	女子便所	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	6	6
03_八幡コミュニティセンター	1	女子便所	14-21	ミラー灯	FL20	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	男子便所	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	3	3
03_八幡コミュニティセンター	1	男子便所	14-21	ミラー灯	FL20	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的便所	5-282	埋込スクエア□350パツフル	FPL28	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的便所	14-21	ミラー灯	FL20	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	湯沸室	1-22	逆富士形	FL20	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(多目的室側)	6-282	埋込スクエア□350乳白パネル	FPL28	2	4	8
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(多目的室側)	31-60	ユニバーサルダウンライトSGI型	IL60	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(多目的室側)	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(多目的室側)	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(多目的室側)	ニ-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面天埋	冷陰極	3	1	3
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的室(A)(B)	10-2502	高天井用直付器具	JD250	2	12	24
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的室(A)(B)	9-2502	高天井用直付器具	MF250	2	8	16
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的室(A)(B)	□-30B	非常灯直付	JD30	1	4	4
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的室(A)(B)	ホ-20BBG	避難口誘導灯B/BH 片面壁直ガード	冷陰極	3	3	9
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的室物入	1-22	逆富士形	FL20	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	下足コーナー、廊下	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	12	12
03_八幡コミュニティセンター	1	下足コーナー、廊下	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	下足コーナー、廊下	ニ-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面天埋	冷陰極	3	1	3
03_八幡コミュニティセンター	1	下足コーナー、廊下奥物入	1-322	逆富士形	FHF32高出力	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	事務室	3-324	埋込スクエア□450パツフル	FHP32	4	11	44
03_八幡コミュニティセンター	1	事務室	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	印刷コーナー	3-324	埋込スクエア□450パツフル	FHP32	4	1	4
03_八幡コミュニティセンター	1	印刷コーナー	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	相談室	3-324	埋込スクエア□450パツフル	FHP32	4	2	8
03_八幡コミュニティセンター	1	相談室	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	前室	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	前室	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	前室	ニ-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面天埋	冷陰極	3	1	3
03_八幡コミュニティセンター	1	更衣	1-321	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	湯沸コーナー	1-322	逆富士形	FHF32高出力	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	5	5
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	31-60	ユニバーサルダウンライトSGI型	IL60	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	8	8
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	16-42	ダウンライト	FHT42	1	9	9
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	エントランスホール(事務室側)	ニ-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面天埋	冷陰極	3	2	6
03_八幡コミュニティセンター	1	PCコーナー	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	6	6

施設名	階数	使用場所	記号	既設器具	使用ランプ	灯数	台数	ランプ 本数
03_八幡コミュニティセンター	1	PCコーナー	4-324	埋込スクエア□450乳白パネル	FHP32	4	2	8
03_八幡コミュニティセンター	1	PCコーナー	31-60	ユニバーサルダウンライトSGI型	IL60	1	3	3
03_八幡コミュニティセンター	1	PCコーナー	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	PCコーナー展示ケース	19-201	ショーケース用	FL20	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	ステージ	25-13W	ブラケットWP角形	FDL13	1	4	4
03_八幡コミュニティセンター	1	ステージ	33-150	投光器	J150W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	ステージ	22-13W	ダウンライトWP浅型	FML13	1	4	4
03_八幡コミュニティセンター	1	展示ケース	32-321	コーナー灯	FHF32高出力?	1	3	3
03_八幡コミュニティセンター	1	展示ケース	19-351	ショーケース用	FL35	1	3	3
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的便所	5-282	埋込スクエア□350パツフル	FPL28	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	男子便所	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	7	7
03_八幡コミュニティセンター	1	男子便所	14-321	ミラー灯	FHF32高出力	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	女子便所	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	7	7
03_八幡コミュニティセンター	1	女子便所	14-321	ミラー灯	FHF32高出力	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	廊下	5-282	埋込スクエア□350パツフル	FPL28	2	2	4
03_八幡コミュニティセンター	1	廊下	31-60	ユニバーサルダウンライトSGI型	IL60	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	廊下	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	10	10
03_八幡コミュニティセンター	1	廊下	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	3	3
03_八幡コミュニティセンター	1	廊下	二-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面天埋	冷陰極	3	2	6
03_八幡コミュニティセンター	1	料理室	3-324	埋込スクエア□450パツフル	FHP32	4	12	48
03_八幡コミュニティセンター	1	料理室	1-22	逆富士形	FL20	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	料理室	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	踏込	6-282	埋込スクエア□350乳白パネル	FPL28	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	踏込	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	湯沸室	1-321	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	大会議室	37-453	埋込スクエア□600乳白パネル	FHP45	3	9	27
03_八幡コミュニティセンター	1	大会議室	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	6	6
03_八幡コミュニティセンター	1	大会議室	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	15	15
03_八幡コミュニティセンター	1	大会議室	38-322	埋込乳白パネル	FHF32高出力	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	大会議室	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	大会議室物入	1-322	逆富士形	FHF32高出力	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	踏込、土足コーナー	16-27	ダウンライト断熱SGI型	FHT24	1	6	6
03_八幡コミュニティセンター	1	踏込、土足コーナー	7-282	埋込スクエア□350和風	FPL28	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	踏込、土足コーナー	ハ-13B	非常灯BT付角形埋込和風	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	踏込、土足コーナー	二-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面天埋	冷陰極	3	1	3
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的便所	5-282	埋込スクエア□350パツフル	FPL28	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	1	多目的便所	14-21	ミラー灯	FL20	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	和室	2-321	トラフ	FHF32高出力	1	28	28
03_八幡コミュニティセンター	1	和室	ハ-13B	非常灯BT付角形埋込和風	JE4.8V13W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	床の間	15-321	片反射笠付	FHF32高出力?	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	広縁	17-27	ダウンライト角形和風	FML27	1	3	3
03_八幡コミュニティセンター	1	広縁	ハ-13B	非常灯BT付角形埋込和風	JE4.8V13W	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	1	湯沸室	8-31	直付スクエア和風□403(接地面□305)	FCL30	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	1	外壁	21-18W	ブラケットWP	FDL18	1	8	8
03_八幡コミュニティセンター	1	外壁	29-21W	ブラケットWP	FL20	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	2	小会議室(A)	4-324	埋込スクエア□450乳白パネル	FHP32	4	6	24
03_八幡コミュニティセンター	2	小会議室(A)	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	小会議室(B)	4-324	埋込スクエア□450乳白パネル	FHP32	4	6	24
03_八幡コミュニティセンター	2	小会議室(B)	イ-30B	非常灯BT付埋込	JE10.8V30W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	階段	34-324	ペンダント	FHT24・32・42	4	2	8

施設名	階数	使用場所	記号	既設器具	使用ランプ	灯数	台数	ランプ 本数
03_八幡コミュニティセンター	2	階段	□-30B	非常灯直付	JD30	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	廊下	34-324	ペンダント	FHT24・32・42	4	5	20
03_八幡コミュニティセンター	2	廊下	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	4	4
03_八幡コミュニティセンター	2	廊下	イ-13B	非常灯BT付埋込	JE4.8V13W	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	廊下	□-30B	非常灯直付	JD30	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	2	談話コーナー	34-324	ペンダント	FHT24・32・42	4	4	16
03_八幡コミュニティセンター	2	談話コーナー	35-100	スポット	JD100	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	談話コーナー	□-30B	非常灯直付	JD30	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	談話コーナー	ホ-20BB	避難口誘導灯B/BH 片面壁直	冷陰極	3	1	3
03_八幡コミュニティセンター	2	物入	1-321	逆富士形	FHF32高出力	1	1	1
03_八幡コミュニティセンター	2	便所	16-13	ダウンライト断熱SG	FDL13	1	2	2
03_八幡コミュニティセンター	2	多目的便所	5-282	埋込スクエア□350パツフル	FPL28	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	2	湯沸室	1-22	逆富士形	FL20	2	1	2
03_八幡コミュニティセンター	2	バルコニー	21-18W	ブラケットWP	FDL18	1	2	2

852 1197