

## 新庁舎用家電一式 仕様書

### 1. 購入品目と仕様

別表に掲げる参考規格品又は同等品以上の製品であること。参考規格品以外で応札する場合は、製品の仕様及び標準小売価格を明記したカタログ並びに製品図面を添付の上、質疑と同様の方法で申請し、承認を受けること。ただし、仕様書にセットであることを指定する品目については、同一メーカーの製品とすること。納入する製品は、設置までの間に製品の仕様変更やモデルチェンジ等があった場合は、発注者に報告し、最新のものを引き渡すこと。

### 2. 納入期限及び場所

納入期限 令和7年12月26日（金）まで

納入場所 近江八幡市桜宮町236番地 近江八幡市役所 新庁舎

※各階内での詳細な設置場所については別途指示する。

### 3. 納入について

- ・納入、組立及び設置にあたっては発注者の指示に従うこと。なお、搬入費用及び設置費用は受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、搬入路の床、壁及びエレベーター内は引越業者の施した養生を使用することとする。ただし、各設置場所の床、壁及び扉その他関係する箇所には適宜養生を行い、搬入に際し建物又は既存物品を破損又は汚損した場合には現状復帰するものとし、その費用はすべて受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、エレベーター2台を使用することができる。

項目	エレベーター1	エレベーター2
出口寸法	間口900mm×高さ2100mm	間口1100mm×高さ2100mm
かご寸法	間口1600mm×奥行き1350mm ×高さ2300mm	間口1300mm×奥行き2300mm ×高さ2300mm
最大積載量	900kg	1300kg

- ・納入にあたっては、発注者の指定する場所に設置すること。原則、転倒防止措置を講じることとして、発注者と協議すること。また、発注者の指示に従い、受注者が、壁固定、上下連結及び横連結等の施工を施すこと。なお、固定金具等必要な部材についても、受注者の負担とする。
- ・梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。
- ・納入後、瑕疵のあるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代品を納品すること。
- ・受注者は、納入時まで上記すべての備品に油性マジック黒またはカッティングシートで視認性の良い場所に「近江八幡市 管財契約課 令和7年12月購入」と記載すること。なお、黒色では視認性が悪い、もしくは物品のスペース上書き入れが困難な場合は文字の色や書き入れる文言の変更を別途指示する。

#### 4. その他

- ・納入物品について、納品後のメンテナンスにも十分対応できる整備体制を有すること。
- ・仕様書に記載されている事項の詳細及び記載されていない事項については、発注者の指示を受け、これに従うこと。
- ・今回の入札は同仕様の物品を再度購入する際や付属品など使用に必要な物を購入する際に、以降も落札者から購入し続けることを確約するものではなく、本件に限られていることを承知して参加すること。
- ・備考の記載があるもの以外はすべてメーカー標準仕様とする。
- ・色については、規格仕様に特に指定がない場合は、標準色の中から後日指定する。
- ・疑義、不明が生じた場合は、本市の指示に従うこと。
- ・仕様書に変更が生じた場合は、別途通知する。

別表

種類	メーカー	参考規格	寸法および製品仕様	台数	備考
冷蔵庫（大型）	三菱電機	MR－W X D 7 0 M	幅 800 奥行き 738 高さ 1821（mm） 容量 700ℓ程度	1	設置場所：3 階
冷蔵庫（中型・右開き）	日立	R－V 3 2 X L	幅 560 奥行き 655 高さ 1770（mm） 容量 315ℓ程度 右の図の開き方をするもの。 破線は扉の軌道を表す。 	5	設置場所：1 階 2 台 2 階 2 台 3 階 1 台
冷蔵庫（中型・左開き）	日立	R－V 3 2 X L	幅 560 奥行き 655 高さ 1770（mm） 容量 315ℓ程度 右の図の開き方をするもの。 破線は扉の軌道を表す。 	4	設置場所：1 階 2 台 2 階 2 台
冷蔵庫（小型）	三菱電機	MR－P 1 7 M	幅 480 奥行き 595 高さ 1338（mm） 容量 168ℓ程度	2	設置場所：4 階 2 台
給湯ポット	象印	C V－W B 3 0－W A	幅 22.5 奥行き 31.5 高さ 33.5（cm） 容量 3.0ℓ	13	設置場所：1 階 4 台 2 階 4 台 3 階 3 台 4 階 2 台
電子レンジ	パナソニック	N E－F L 1 C	外形 幅 488 奥行き 380 高さ 298（mm） 庫内 幅 332 奥行き 365 高さ 206（mm） 総庫内容量 22ℓ 最大出力 1000W	13	設置場所：1 階 4 台 2 階 4 台 3 階 3 台 4 階 2 台
掃除機（コードレス）	マキタ	C L 2 8 6 F D R F W	幅 113 長さ 1106 高さ 177（mm） 集じん容量 250 ml	6	設置場所：1 階 6 台 バッテリー、充電器付き。
掃除機（乾湿両用）	ケルヒヤー	N T 2 7／1	本体の寸法 幅・長さ 420 高さ 525（mm） 電源コード長さ 9.5（m）ホース長さ 2.5（m） 集じん容量 27ℓ	1	設置場所：1 階