

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年12月08日

計画の名称	近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）														
計画の期間	令和06年度 ～ 令和10年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	近江八幡市														
計画の目標	効率的な下水道整備を行い、下水道普及地域の問題を早期に解消し、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,016	A	1,016	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6.4		R11.3
1	ストックマネジメント計画に基づきマンホールポンプの改築対策率を向上させる			
	マンホールポンプについて健全度の低いものの改築対策率 改築対策済み施設数（箇所）/改築対策すべき施設数（40箇所）	0%	22%	37%
2	ストックマネジメント計画に基づき人孔の改築・長寿命化対策率を向上させる			
	緊急輸送道路下の人孔について緊急度の高いものの改築・長寿命化対策率 改築・長寿命化対策済み施設数（箇所）/改築・長寿命化対策すべき施設数（26箇所）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	－	効率的な施設計画の見直し	事業計画変更	近江八幡市		■	■			35		未策定
	A07-002	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（雨水）	新設	近江八幡市雨水浸水対策事業	雨水浸水対策事業の実施	近江八幡市		■	■			400		未策定
	A07-003	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	新設	近江八幡市下水道総合地震対策計画策定	計画策定	近江八幡市		■				35		未策定
	A07-004	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（污水）	改築	近江八幡市下水道総合地震対策実施	総合地震対策の実施	近江八幡市			■	■	■	50		未策定
	A07-005	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	改築	近江八幡市ストックマネジメント計画策定	計画策定	近江八幡市	■					28		策定済
A07-006	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（污水）	改築	近江八幡市ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施	近江八幡市	■	■	■	■	■	222		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	離島	近江八幡市	直接	近江八幡市	終末処理場	改築	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施	近江八幡市	■	■	■	■	■	236		策定済
	A07-008	下水道	離島	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（汚水）	改築	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施	近江八幡市	■					10		策定済
											小計						1,016		
											合計						1,016		

事前評価チェックシート

計画の名称： 近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針（污水处理施設整備構想、流総計画等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 1) 社会情勢の変化を踏まえている。	○
I. 目標の妥当性 ③地域の課題への対応 2) 社会経済情勢を踏まえ、適正な計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 1) 費用対効果について十分に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤円滑な事業執行の環境 1) 供給開始区域の接続率の向上が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤円滑な事業執行の環境 2) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤円滑な事業執行の環境 3) 地元住民の同意や要望がある。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤円滑な事業執行の環境 4) 事業実施のための環境整備が図られている。	○

計画の名称	1 近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）				
計画の期間	令和6年度 ～ 令和10年度（5年間）		交付対象	25滋賀県 204近江八幡市	
番号	要素となる事業名	事業内容	番号	要素となる事業名	事業内容
A07-001	効率的な施設計画の見直し	事業計画変更	A07-005	近江八幡市ストックマネジメント計画策定	計画策定
A07-002	近江八幡市雨水浸水対策事業	雨水浸水対策事業の実施	A07-006	近江八幡市ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施
A07-003	近江八幡市下水道総合地震対策計画策定	計画策定	A07-007	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施（処理場）	ストックマネジメント対策事業の実施
A07-004	近江八幡市総合地震対策実施	総合地震対策の実施	A07-008	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施（管渠）	ストックマネジメント対策事業の実施

