

社会資本総合整備計画の変更（第 1 回変更）

（整備計画名）

近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）

（主旨）

定量的指標、基幹事業の全体事業費を変更するものである。

また、基幹事業として下水道情報デジタル化支援事業を追加するものである。

（変更箇所）

○定量的指標

- ・ 番号2について、交付金を活用しないため削除。
- ・ 定量的指標の現況値及び目標値について、年表示に変更。

○A 基幹事業

- ・ A07-001 の全体事業費の変更（35 百万円→15 百万円）
- ・ A07-002 の全体事業費の変更（400 百万円→8 百万円）
- ・ A07-003 の全体事業費の変更（35 百万円→20 百万円）
- ・ A07-005 の全体事業費の変更（28 百万円→20 百万円）
- ・ A07-006 の全体事業費の変更（222 百万円→171 百万円）
- ・ A07-007 の全体事業費の変更（236 百万円→212 百万円）
- ・ A07-002 の事業実施期間の変更（R7～R8→R7）
- ・ A07-009 の新規追加（ - →下水道情報デジタル化支援事業）

以 上

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年11月27日

計画の名称	近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）													
計画の期間	令和06年度 ～ 令和10年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	近江八幡市													
計画の目標	効率的な下水道整備を行い、下水道普及地域の問題を早期に解消し、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6	R8	R10
1	ストックマネジメント計画に基づきマンホールポンプの改築対策率を向上させる			
	マンホールポンプについて健全度の低いものの改築対策率	0%	22%	37%
	改築対策済み施設数（箇所）/改築対策すべき施設数（40箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	－	効率的な施設計画の見直し	事業計画変更	近江八幡市			■			15		未策定
	A07-002	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（雨水）	新設	近江八幡市雨水浸水対策事業	雨水浸水対策事業の実施	近江八幡市		■				8		未策定
	A07-003	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	新設	近江八幡市下水道総合地震対策計画策定	計画策定	近江八幡市		■				20		未策定
	A07-004	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（汚水）	改築	近江八幡市下水道総合地震対策実施	総合地震対策の実施	近江八幡市			■	■	■	50		未策定
	A07-005	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	改築	近江八幡市ストックマネジメント計画策定	計画策定	近江八幡市	■					20		策定済
A07-006	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（汚水）	改築	近江八幡市ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施	近江八幡市	■	■	■	■	■	171		策定済	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	離島	近江八幡市	直接	近江八幡市	終末処理場	改築	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施	近江八幡市	■	■	■	■	■	212		策定済		
	A07-008	下水道	離島	近江八幡市	直接	近江八幡市	管渠（汚水）	改築	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施	近江八幡市	■						10		策定済	
	A07-009	下水道	一般	近江八幡市	直接	近江八幡市	－	改築	下水道情報デジタル化支援事業	下水道施設情報デジタル化	近江八幡市		■	■				15		未策定	
												小計							521		
											合計							521			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	32				
計画別流用増△減額 (b)	2				
交付額 (c=a+b)	34				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	34				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針（污水处理施設整備構想、流総計画等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応 1) 社会情勢の変化を踏まえている。	○
I. 目標の妥当性	
③地域の課題への対応 2) 社会経済情勢を踏まえ、適正な計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果 1) 費用対効果について十分に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境 1) 供給開始区域の接続率の向上が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境 2) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境 3) 地元住民の同意や要望がある。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境 4) 事業実施のための環境整備が図られている。	○

計画の名称	1 近江八幡市における下水道普及地域の長寿命化（防災・安全）（その2）				
計画の期間	令和6年度 ～ 令和10年度（5年間）		交付対象	25滋賀県 204近江八幡市	
番号	要素となる事業名	事業内容	番号	要素となる事業名	事業内容
A07-001	効率的な施設計画の見直し	事業計画変更	A07-005	近江八幡市ストックマネジメント計画策定	計画策定
A07-002	近江八幡市雨水浸水対策事業	雨水浸水対策事業の実施	A07-006	近江八幡市ストックマネジメント対策実施	ストックマネジメント対策事業の実施
A07-003	近江八幡市下水道総合地震対策計画策定	計画策定	A07-007	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施（処理場）	ストックマネジメント対策事業の実施
A07-004	近江八幡市総合地震対策実施	総合地震対策の実施	A07-008	近江八幡市（沖島処理区）ストックマネジメント対策実施（管渠）	ストックマネジメント対策事業の実施
			A07-009	下水道情報デジタル化支援事業	維持管理情報の搭載

