

配膳室 冷蔵庫（牛乳保冷庫） 仕様書

1. 物品、構造及び付属品、規格、数量等

品 名：冷蔵庫（牛乳保冷庫）

共通仕様：ローラー棚、既設撤去費・搬入費・設置費込、同等品可

：サイズ、メーカー、型式は参考

- | | | |
|------------|--------------------------|-----|
| (1) 安土幼稚園 | W 900×D945×H1910 | |
| | フクシマガリレイ、GMW-090RM1-RS | 1 台 |
| (2) 岡山小学校 | W1500×D945×H1910 | |
| | フクシマガリレイ、GMW-150RM1-RS | 1 台 |
| (3) 桐原東小学校 | W 900×D945×H1910 | |
| | フクシマガリレイ、GMW-090RM1-RS | 1 台 |
| (4) 北里小学校 | W1800×D945×H1910 | |
| | フクシマガリレイ、GMW-180RM1-RS | 1 台 |
| (5) 安土中学校 | W1500×D945×H1910 | |
| | フクシマガリレイ、GMW-150RM1-RS 改 | 1 台 |
| | <u>右扉大左扉小仕様</u> | |

2. 購入対象

新品のみ購入対象とする。

3. 納入場所

- | | |
|------------------|-------------------------|
| (1) 近江八幡市立安土幼稚園 | ：近江八幡市安土町下豊浦 5 3 0 0 番地 |
| (2) 近江八幡市立岡山小学校 | ：近江八幡市加茂町 3 8 1 8 番地 |
| (3) 近江八幡市立桐原東小学校 | ：近江八幡市土田町 1 7 5 番地 |
| (4) 近江八幡市立北里小学校 | ：近江八幡市江頭町 1 0 1 4 番地 |
| (5) 近江八幡市立安土中学校 | ：近江八幡市安土町上豊浦 8 6 2 番地 |

4. 納入期日

令和 8 年 1 0 月 3 0 日（金）まで

5. 同等品の取扱いについて

見積徴取に同等品での参加を希望するものは、説明書に記載の期限までに下記の書類を近江八幡市学校給食センターへ提出すること。同等品の可否の結果は、F A Xにて随時回答する。

- ・提出書類

- ① 同等品規格確認票
- ② 同等品の規格、性能等が確認できるカタログの写し、図面、収容能力（ケース/本数）、定価のわかるもの。
- ③ 同等品は、牛乳保冷庫であり、ローラー棚であること、収容能力、冷却性能、庫内温度等が参考品と同様であること。

6. その他

- ・納品日時は、発注者と協議したうえ決定する。
- ・納入の際に生じる段ボール等のゴミについては、持ち帰り処分のこと。
- ・設置費のほか既存冷蔵庫（1台）の撤去費を含むこと。

※ この仕様書に変更が生じた場合は、別途通知する。