

管路点検調査業務 数量総括表

処理分区	スパン数	総管路延長 [m]	口径	管路延長 (口径ごと) [m]	人孔数 [基]
近江八幡東第五	40	1,003.37	φ150	34.29	43
			φ200	969.08	
近江八幡東第六	155	5,451.46	φ150	53.10	161
			φ200～φ500	4,495.73	
			φ800	902.63	
近江八幡東第七	36	1,027.77	φ200～φ500	1,027.77	37
近江八幡西第三	194	6,503.88	φ150	592.12	208
			φ200～φ600	5,560.94	
			φ800	350.82	
計	389	13,986.48		13,986.48	449

元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド
処理区分	OBJECT	II	NJS_SNO	SEQNO	上流人孔\下流人孔\分類	排除方式	管渠区分	流下方式	路線番号	管渠番号	管種	形状	管径	管厚	区間距離	管渠延長	上流減長	下流減長	上流管底\下流管底\勾配	上流土被\下流土被\施工年度					
近江八幡東第五	3464	3471		3471	11476	10370 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	150	6	10.94	9.74	600	600	85.688	85.629	5.39	2.496	2.615	2006	
近江八幡東第五	3466	3473		3473	11479	11476 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	150	8	5.79	5.04	150	600	86.725	85.688	6.39	1.517	2.494	2006	
近江八幡東第五	3468	3475		3475	12041	11479 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	150	6	19.81	19.51	150	150	87.236	87.168	3.43	0.844	1.076	0	
近江八幡東第五	5730	5741		5741	11623	11624 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	383	383-45	VU	円形	200	9	29	28.1	450	450	85.852	85.765	3	3.009	3.046	2002
近江八幡東第五	5732	5743		5743	11626	11625 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	385	385-1	VU	円形	200	9	3.95	2.53	0	0	80.014	79.877	34.68	7.627	0	2003
近江八幡東第五	5733	5744		5744	11627	11626 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	385	385-2	VU	円形	200	9	7.65	6.3	600	0	85.904	85.881	3.01	1.887	1.76	2003
近江八幡東第五	5734	5745		5745	11628	11629 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-1	VU	円形	200	9	6.2	4.13	150	0	86.066	86.047	3.06	1.765	1.774	2002
近江八幡東第五	5736	5747		5747	11588	11629 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	381	381-2	VU	円形	200	9	44.2	43	600	0	83.593	83.461	2.99	4.158	4.36	2002
近江八幡東第五	5737	5748		5748	11629	11630 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	385	385-4	VU	円形	200	9	5.35	4	0	750	83.361	83.347	2.62	4.46	4.334	2003
近江八幡東第五	5921	5932		5932	10370	11374 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-10	VU	円形	200	9	24.85	23.65	600	600	85.565	85.49	3.02	2.626	2.691	2002
近江八幡東第五	6531	6542		6542	10371	10370 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-11	VU	円形	200	9	41.43	40.38	450	600	85.712	85.585	3.07	2.209	2.606	2002
近江八幡東第五	6534	6545		6545	10374	11576 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-21	VU	円形	200	9	19.8	18.93	150	600	86.812	86.753	2.98	1.299	1.208	2002
近江八幡東第五	10048	10066		10066	11566	12248 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	33.73	32.83	450	450	87.198	87.143	1.63	1.201	1.191	2003	
近江八幡東第五	10049	10067		10067	12248	12036 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	2.88	1.98	450	450	87.143	87.02	42.71	1.191	1.291	2003	
近江八幡東第五	10052	10070		10070	11570	11569 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-24	VU	円形	200	9	6.3	5.1	450	750	85.883	85.864	3.02	2.278	2.337	2002
近江八幡東第五	10053	10071		10071	12250	11569 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-7	VU	円形	200	9	62	60.65	600	750	84.983	84.797	3	3.488	3.404	2002
近江八幡東第五	10055	10073		10073	11573	12247 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	383	383-92	VU	円形	200	9	17.9	16.7	450	600	84.853	84.799	3.02	3.399	3.378	2002
近江八幡東第五	10057	10075		10075	12247	11569 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-27	VU	円形	200	9	37.5	36.15	600	750	84.773	84.66	3.01	3.404	3.541	2002
近江八幡東第五	10062	10080		10080	11569	11576 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	381	381-6	VU	円形	200	9	57.3	55.95	750	600	84.48	84.308	3	3.721	3.653	2002
近江八幡東第五	10063	10081		10081	11575	11577 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-20	VU	円形	200	9	21.4	20.68	150	450	86.83	86.744	4.02	1.211	1.277	2002
近江八幡東第五	10064	10082		10082	11577	11576 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-19	VU	円形	200	9	6.95	5.9	450	600	85.648	85.627	3.02	2.373	2.334	2002
近江八幡東第五	10065	10083		10083	11576	11579 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	381	381-5	VU	円形	200	9	55.1	53.9	600	600	84.258	84.093	2.99	3.703	3.668	2002
近江八幡東第五	10066	10084		10084	11581	11578 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-18	VU	円形	200	9	39	38.28	150	450	86.729	86.612	3	1.202	1.199	2002
近江八幡東第五	10067	10085		10085	11578	11579 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-16	VU	円形	200	9	6.2	5.15	450	600	85.431	85.412	3.06	2.38	2.349	2002
近江八幡東第五	10068	10086		10086	11580	11578 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-17	VU	円形	200	9	13.6	12.88	150	450	86.592	86.51	6.03	1.199	1.301	2002
近江八幡東第五	10069	10087		10087	11582	11583 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	24.05	23.45	150	450	86.582	86.51	2.99	1.189	1.271	2002	
近江八幡東第五	10070	10088		10088	11579	11583 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	381	381-4	VU	円形	200	9	60.05	59	600	450	84.073	83.893	3	3.688	3.888	2002
近江八幡東第五	10071	10089		10089	11583	11588 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	381	381-3	VU	円形	200	9	60.05	59	450	600	83.793	83.613	3	3.988	4.138	2002
近江八幡東第五	10072	10090		10090	11584	11585 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-13	VU	円形	200	9	23.55	22.91	150	380	86.358	86.288	2.97	1.443	1.443	2002
近江八幡東第五	10073	10091		10091	11586	11588 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-15	VU	円形	200	9	5	4.13	150	600	86.533	86.518	3	1.238	1.233	2002
近江八幡東第五	10657	10675		10675	11374	12249 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-9	VU	円形	200	9	56.65	55.45	600	600	85.39	85.22	3	2.791	3.081	2002
近江八幡東第五	11001	11019		11019	11585	11588 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-12	VU	円形	200	9	6.55	5.58	380	600	85.06	85.04	3.05	2.671	2.711	2002
近江八幡東第五	11002	11020		11020	11587	11585 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-14	VU	円形	200	9	14	13.36	150	380	86.582	86.54	3	1.199	1.191	2002
近江八幡東第五	11118	11136		11136	11598	11601 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	383	383-3	VU	円形	200	9	25.9	25	450	450	85.327	85.249	3.01	2.994	3.092	2002
近江八幡東第五	11119	11137		11137	11602	11573 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	383	383-1	VU	円形	200	9	46.2	45.3	450	450	85.042	84.903	3.01	3.229	3.349	2002
近江八幡東第五	11120	11138		11138	11601	11602 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	383	383-2	VU	円形	200	9	44.9	44	450	450	85.17	85.092	1.74	3.171	3.179	2002
近江八幡東第五	11645	11663		11663	12036	12250 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-23	VU	円形	200	9	40	38.95	450	600	87.081	86.96	3.02	1.23	1.511	2002
近江八幡東第五	11646	11664		11664	12251	12250 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-22	VU	円形	200	9	6.5	5.45	450	600	86.459	86.355	16	1.972	2.116	2002
近江八幡東第五	11647	11665		11665	12249	12250 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	381	381-8	VU	円形	200	9	39.15	37.95	600	600	85.2	85.093	2.73	3.101	3.378	2002
近江八幡東第五	12723	12745		12745	12750	12250 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		PRP	円形	200	2	13.43	12.38	450	600	86.73	86.663	4.99	1.69	1.815	2015	

スパン数

40

人孔基数

43

管渠延長（m）

φ150 34.29

φ200 969.08

総合計 1,003.37

元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド
処理分区	OBJECT	TI	NJS_SNO	SEQNO	上流人孔	下流人孔	分類	排除方式	管渠区分	流下方式	路線番号	管渠番号	管種	形状	管径	管厚	区間距離	管渠延長	上流減長	下流減長	上流管底	下流管底	勾配	上流土被	下流土被	施工年度	
近江八幡東第六	196	197		197	8585	8584	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-2	VU	円形	150	6	15	14.25	150	600	86.609	86.558		3.4	1.03	1.165	2000
近江八幡東第六		197	198	198	8586	8585	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-3	VU	円形	150	6	18.53	18.23	150	150	86.678	86.609	3.72	0.926	1.03	2000	
近江八幡東第六	8478	8493		8493	12504	8538	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			PRP	円形	150	2	8.05	8.05	150	750	84.423	84.317	13.17	2.016	2.221	2013	
近江八幡東第六	12511	12532		12532	12513	12514	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	150	6	6.03	5.13	450	450	84.072	84.031	6.8	2.079	2.245	2014	
近江八幡東第六	12652	12673		12673	12514	8196	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	150	6	8.64	7.44	450	750	84.009	83.951	6.71	2.267	2.333	2014	
近江八幡東第六	163	164		164	8551	8546	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	38.7	37.8	450	450	83.682	83.52	4.18	4.039	3.101	1990	
近江八幡東第六	164	165		165	8552	8551	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	25.66	24.76	450	450	83.81	83.702	4.2	3.031	4.019	1990	
近江八幡東第六	192	193		193	8582	8581	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	2.99	1.94	450	600	85.439	85.401	12.7	1.828	1.911	1987	
近江八幡東第六	194	195		195	8587	8584	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-5	VU	円形	200	9	31.95	30.9	450	600	85.117	84.99	3.97	2.808	2.68	2000	
近江八幡東第六	195	196		196	8584	8583	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-1	VU	円形	200	9	8.29	7.24	600	450	83.635	83.534	12.18	4.035	4.067	2000	
近江八幡東第六	198	199		199	8588	8587	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-6	VU	円形	200	9	16.43	15.6	380	450	85.187	85.137	3.04	2.644	2.788	2000	
近江八幡東第六	199	200		200	8589	8588	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-7	VU	円形	200	9	22.19	21.56	0	380	86.059	85.971	3.96	1.794	1.86	2000	
近江八幡東第六	200	201		201	8590	8591	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-11	VU	円形	200	9	31.54	30.64	450	450	86.704	86.598	3.36	1.099	1.205	2000	
近江八幡東第六	201	202		202	8591	8592	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-10	VU	円形	200	9	20.51	19.61	450	450	86.037	85.983	2.63	1.766	1.829	2000	
近江八幡東第六	202	203		203	8592	8588	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-8	VU	円形	200	9	8.03	7.2	450	380	85.266	85.246	2.49	2.546	2.585	2000	
近江八幡東第六	203	204		204	8593	8592	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	268	268-9	VU	円形	200	9	17.61	16.71	450	450	86.14	86.086	3.06	1.684	1.726	2000	
近江八幡東第六	1283	1285		1285	10128	10129	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	35.24	34.49	380	380	85.373	85.266	3.04	1.498	1.625	1987	
近江八幡東第六	1284	1286		1286	10129	10130	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	23.53	22.78	380	380	85.093	85.05	1.83	1.798	1.861	1987	
近江八幡東第六	1285	1287		1287	10130	10131	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	3.37	2.39	380	600	84.413	84.404	2.67	2.498	2.537	1987	
近江八幡東第六	1286	1288		1288	10132	10131	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	6.15	5.17	380	600	84.843	84.823	3.25	2.098	2.118	1987	
近江八幡東第六	1287	1289		1289	10134	10132	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	23.3	22.55	380	380	84.993	84.963	1.29	1.938	1.978	1987	
近江八幡東第六	1288	1290		1290	10133	10132	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	13.58	12.83	380	380	84.933	84.893	2.95	1.998	2.048	1987	
近江八幡東第六	1289	1291		1291	10135	10130	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	34.93	34.18	380	380	85.278	85.173	3.01	1.623	1.738	1987	
近江八幡東第六	1300	1302		1302	10146	10149	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	30.77	29.87	450	450	84.47	84.342	4.16	2.621	2.559	1990	
近江八幡東第六	1301	1303		1303	10149	10148	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	9.33	8.5	450	380	84.31	84.25	6.43	2.591	2.601	1990	
近江八幡東第六	1302	1304		1304	10148	10147	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	3.79	2.66	380	750	84.203	84.194	2.37	2.648	2.727	1987	
近江八幡東第六	1303	1305		1305	10167	10148	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	45	44.25	380	380	85.321	85.186	3	1.64	1.665	1987	
近江八幡東第六	1304	1306		1306	10166	10135	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	34.97	34.14	600	380	85.403	85.298	3	1.498	1.603	1987	
近江八幡東第六	1305	1307		1307	10150	10167	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	37.25	36.5	380	380	85.453	85.341	3.01	1.498	1.62	1987	
近江八幡東第六	1306	1308		1308	10168	10151	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	3.87	2.89	380	600	84.446	84.437	2.33	2.662	2.564	1987	
近江八幡東第六	1307	1309		1309	10152	10153	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	9.18	8.28	450	380	84.542	84.513	3.16	2.448	2.598	1987	
近江八幡東第六	1308	1310		1310	10153	10168	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	9.05	8.3	380	380	84.493	84.466	2.98	2.618	2.642	1987	
近江八幡東第六	1309	1311		1311	10165	10153	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	21.95	21.2	380	380	85.392	85.326	3.01	1.649	1.785	1987	
近江八幡東第六	1310	1312		1312	10154	10152	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	46.9	46	450	450	85.705	85.514	4.07	1.495	1.476	1987	
近江八幡東第六	1311	1313		1313	10156	10154	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	46.23	45.33	450	450	85.863	85.725	2.99	1.324	1.475	1987	
近江八幡東第六	1320	1322		1322	10157	8582	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	42.86	41.96	450	450	85.633	85.46	4.04	1.598	1.807	1987	
近江八幡東第六	1956	1961		1961	8640	8528	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2419	VU	円形	200	9	32.55	31.65	450	450	88.023	87.886	4.2	2.648	1.195	1994	
近江八幡東第六	1972	1977		1977	8639	8640	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2419	VU	円形	200	9	54.34	53.44	450	450	89.701	89.473	4.19	1.88	1.198	1994	
近江八幡東第六	2360	2365		2365	1223	9258	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	13.9	12.85	450	750	83.857	83.783	5.32	2.262	2.528	2011	
近江八幡東第六	4056	4063		4063	8546	10117	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	2.6	1.4	450	750	83.407	83.4	2.69	3.214	3.281	1988	
近江八幡東第六	5591	5602		5602	8528	8481	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414	VU	円形	200	9	46	45.1	450	450	87.726	87.533	4.19	1.355	1.158	1994	
近江八幡東第六	5598	5609		5609	9248	9258	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410	VU	円形	200	9	30.51	29.31	450	750	84.812	84.708	3.4	1.499	1.603	1993	
近江八幡東第六	5599	5610		5610	8537	9258	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410	VU	円形	200	9	29.97	28.77	450	750	84	83.915	2.83	2.261	2.396	1993	
近江八幡東第六	5600	5611		5611	9247	8536	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410	VU	円形	200	9	28.56	27.66	450	450	84.802	84.702	3.5	1.499	1.589	1992	
近江八幡東第六	5601	5612		5612	8536	8535	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410	VU	円形	200	9	24.71	23.51	450	750	84.652	84.565	3.52	1.639	1.846	1992	
近江八幡東第六	5602	5613		5613	9250	8535	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410	VU	円形	200	9	31.34	30.14	450	750	84.205	84.095	3.5	2.176	2.316	1992	
近江八幡東第六	5603	5614		5614	8534	9250	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	21.9	21	450	450	84.332	84.255	3.51	2.056	2.126	1992	
近江八幡東第六	5604	5615		5615	9234	8539	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	40.14	39.39	380	380	85.243	85.125	2.93	1.148	1.336	1988	
近江八幡東第六	5605	5616		5616	8539	8540	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	45.04	44.29	380	380	85.103	84.963	3.1	1.358	1.588	1988	
近江八幡東第六	5607	5618		5618	8540	8542	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	2.56	1.58	380	600	84.948	84.94	3.12	1.603	1.651	1988	
近江八幡東第六	5608	5619		5619	8541	8542	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下																	

近江八幡東第六	5609 5620	5620	8544	8540 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	24.86	24.11	380	380	85.165	85.091	2.97	1.356	1.46	1988	
近江八幡東第六	5610 5621	5621	8543	8541 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	45.23	44.48	380	380	85.043	84.917	2.78	1.498	1.604	1988	
近江八幡東第六	5611 5622	5622	9191	8544 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	26.12	25.37	380	380	85.263	85.185	2.98	1.298	1.336	1988	
近江八幡東第六	5612 5623	5623	8545	8546 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	20.56	19.73	380	450	85.303	85.241	3.01	1.248	1.38	1988	
近江八幡東第六	5613 5624	5624	8547	10117 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	5.1	3.97	380	750	84.683	84.666	3.33	1.918	2.015	1988	
近江八幡東第六	5723 5734	5734	8549	8547 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	39.95	39.2	380	380	85.103	84.983	3	1.508	1.618	1988	
近江八幡東第六	5724 5735	5735	8548	8550 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	37.07	36.32	380	380	85.203	85.095	2.91	1.408	1.546	1988	
近江八幡東第六	5725 5736	5736	8550	10118 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	37.04	36.29	380	380	85.073	84.958	3.1	1.568	1.683	1988	
近江八幡東第六	5945 5956	5956	8157	8156 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	9.47	8.57	450	450	85.468	85.424	4.65	1.393	1.387	1995	
近江八幡東第六	5946 5957	5957	8158	8157 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	45.44	44.54	450	450	85.664	85.486	3.92	1.537	1.375	1995	
近江八幡東第六	5947 5958	5958	8159	8158 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	23.88	22.98	450	450	85.788	85.692	4.02	1.653	1.509	1995	
近江八幡東第六	5948 5959	5959	8156	8160 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	32.8	31.9	450	450	85.359	85.222	4.18	1.452	1.199	1995	
近江八幡東第六	5949 5960	5960	8160	8161 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	13.05	12.15	450	450	83.777	83.722	4.21	2.644	2.428	1995	
近江八幡東第六	5950 5961	5961	8161	8162 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	888	888-137	VU	円形	200	9	39	38.1	450	450	83.598	83.421	4.53	2.552	2.395	1995
近江八幡東第六	5951 5962	5962	8162	8164 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	888	888-138	VU	円形	200	9	36.92	36.02	450	450	83.399	83.269	3.52	2.417	2.551	1995
近江八幡東第六	5954 5965	5965	8164	8169 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	888	888-139	VU	円形	200	9	33.43	32.53	450	600	83.251	83.127	3.7	2.569	2.789	1995
近江八幡東第六	5969 5980	5980	8179	8224 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	999	999-1	VU	円形	200	9	6.86	6.11	450	450	84.703	84.671	4.66	1.271	1.34	2000
近江八幡東第六	5970 5981	5981	8224	8180 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	43.58	42.38	450	750	83.912	83.76	3.48	2.099	2.301	1993	
近江八幡東第六	5971 5982	5982	9180	8180 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	23.06	21.86	450	750	83.951	83.877	3.2	2.11	2.184	1993	
近江八幡東第六	5972 5983	5983	8181	8187 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	217	217-4	VU	円形	200	9	10.16	9.11	450	600	83.506	83.496	0.98	2.521	2.571	1998
近江八幡東第六	5976 5987	5987	8185	8187 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	26.13	25.08	450	600	83.567	83.49	2.94	2.574	2.577	1993	
近江八幡東第六	6442 6453	6453	10118	10122 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	37.1	36.27	380	380	84.938	84.827	2.99	1.703	1.894	1988	
近江八幡東第六	6443 6454	6454	10122	10124 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	2.28	1.3	380	600	84.373	84.367	2.63	2.348	2.412	1988	
近江八幡東第六	6444 6455	6455	10123	10122 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	4.03	3.28	380	380	84.543	84.531	2.98	2.148	2.19	1988	
近江八幡東第六	6445 6456	6456	10125	10123 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	50.2	49.45	380	380	85.574	85.428	2.91	1.224	1.263	1988	
近江八幡東第六	6483 6494	6494	10155	10165 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	43.7	42.95	380	380	85.543	85.412	3	1.598	1.629	1987	
近江八幡東第六	6752 6764	6764	9175	9176 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	7.23	6.18	450	600	82.912	82.886	3.59	3.385	3.272	1994	
近江八幡東第六	6754 6766	6766	9179	9178 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	999	999-3	VU	円形	200	9	24.55	23.95	150	450	84.924	84.85	3.01	1.492	1.4	2000
近江八幡東第六	6755 6767	6767	9178	8179 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	999	999-2	VU	円形	200	9	40.65	39.75	450	450	84.828	84.707	2.97	1.422	1.267	2000
近江八幡東第六	6756 6768	6768	9181	8187 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	30.96	29.91	450	600	83.849	83.753	3.1	2.212	2.314	1993	
近江八幡東第六	7170 7182	7182	8474	8473 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	13.13	12.23	450	450	86.173	86.131	3.19	3.328	3.35	1991	
近江八幡東第六	7172 7184	7184	8475	8474 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	41.06	40.16	450	450	86.418	86.226	4.67	2.933	3.275	1991	
近江八幡東第六	7173 7185	7185	8476	8475 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	43.01	42.11	450	450	86.601	86.441	3.72	2.46	2.91	1991	
近江八幡東第六	7174 7186	7186	8477	8476 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	44.97	44.07	450	450	86.818	86.624	4.31	2.243	2.437	1991	
近江八幡東第六	7175 7187	7187	8478	8477 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	42.02	41.12	450	450	87.023	86.845	4.23	1.858	2.216	1991	
近江八幡東第六	7176 7188	7188	8480	8478 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	39.94	39.04	450	450	87.21	87.038	4.3	1.401	1.843	1991	
近江八幡東第六	7177 7189	7189	8481	8480 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	45.91	45.01	450	450	87.513	87.32	4.2	1.178	1.291	1994	
近江八幡東第六	7187 7199	7199	8491	8487 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	26.87	25.97	450	450	85.934	85.82	4.24	1.877	1.871	1994	
近江八幡東第六	7188 7200	7200	8492	8490 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	9.92	9.02	450	450	86.077	86.035	4.23	1.264	1.566	1994	
近江八幡東第六	7189 7201	7201	8490	8491 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	9.87	8.97	450	450	86.015	85.954	6.18	1.586	1.857	1994	
近江八幡東第六	7190 7202	7202	8493	8492 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	29.85	28.95	450	450	86.223	86.097	4.22	0.988	1.244	1994	
近江八幡東第六	7191 7203	7203	8494	8493 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	200	9	21.61	20.71	450	450	86.334	86.243	4.21	1.167	0.968	1994	
近江八幡東第六	7209 7221	7221	9376	9377 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	33.28	32.98	150	150	84.29	84.15	4.21	1.712	1.984	2011	
近江八幡東第六	7211 7223	7223	9378	9379 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	3.48	2.88	150	600	84.048	84.04	2.3	2.141	2.191	2011	
近江八幡東第六	7212 7224	7224	9380	9378 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	4.61	4.31	150	150	84.079	84.048	6.72	2.155	2.141	2011	
近江八幡東第六	7213 7225	7225	9377	9380 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	20.56	20.26	150	150	84.15	84.079	3.45	1.984	2.155	2011	
近江八幡東第六	7995 8009	8009	12486	8170 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	200	9	11.63										

近江八幡東第六	1586	1590	1590	9241	8172	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	42.45	41.55	450	450	84.948	84.815	3.13	1.411	1.534	1994	
近江八幡東第六	5592	5603	5603	8495	9190	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	36.99	36.09	450	450	85.136	84.983	4.13	2.053	2.126	1989	
近江八幡東第六	5593	5604	5604	8199	8563	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	250	28	43.33	42.28	450	600	82.797	82.615	4.2	3.925	4.377	1990	
近江八幡東第六	5594	5605	5605	8563	8531	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	250	28	51.13	50.08	600	450	82.319	82.116	3.97	4.673	4.581	1989	
近江八幡東第六	5597	5608	5608	8531	8538	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	250	28	51.06	49.86	450	750	82.096	81.863	4.56	4.601	4.549	1989	
近江八幡東第六	5959	5970	5970	8173	9174	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	44.78	43.88	450	450	82.94	82.8	3.13	3.429	3.759	1994	
近江八幡東第六	5961	5972	5972	8172	8173	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	39.65	38.75	450	450	84.765	84.637	3.23	1.584	1.732	1994	
近江八幡東第六	5962	5973	5973	9173	8173	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	8.31	7.41	450	450	83.14	83.064	9.15	3.899	3.305	1994	
近江八幡東第六	5963	5974	5974	9174	9382	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	48	47.1	450	450	82.705	82.56	3.02	3.854	4.219	1994	
近江八幡東第六	5964	5975	5975	9382	8175	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	29.13	28.68	450	0	82.512	82.41	3.5	4.267	4.669	1994	
近江八幡東第六	5968	5979	5979	8174	8175	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	250	28	4.12	3.67	450	0	82.637	82.623	3.39	4.31	4.439	1994	
近江八幡東第六	6388	6399	6399	9406	10258	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	13.49	12.44	600	450	84.608	84.562	3.41	3.172	3.157	1994	
近江八幡東第六	6391	6402	6402	9408	9406	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	17.42	16.52	450	600	84.697	84.64	3.27	2.923	3.14	1994	
近江八幡東第六	6750	6762	6762	9176	8174	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	250	28	51	49.95	600	450	82.836	82.657	3.5	3.253	4.29	1994	
近江八幡東第六	6759	6771	6771	9190	8563	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	31.06	30.01	450	600	84.973	84.841	4.24	2.136	2.168	1989	
近江八幡東第六	7169	7181	7181	8472	8473	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	36.36	35.46	450	450	86.281	86.113	4.62	2.938	3.316	1989	
近江八幡東第六	7171	7183	7183	8473	8484	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	28.97	28.07	450	450	85.995	85.875	4.14	3.434	3.224	1989	
近江八幡東第六	7181	7193	7193	8484	8485	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	30.6	29.7	450	450	85.852	85.717	4.41	3.247	2.852	1989	
近江八幡東第六	7182	7194	7194	8485	8486	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	44.24	43.34	450	450	85.696	85.509	4.22	2.873	2.29	1989	
近江八幡東第六	7183	7195	7195	8486	8487	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	11.29	10.39	450	450	85.496	85.437	5.22	2.303	2.202	1989	
近江八幡東第六	7184	7196	7196	8487	8489	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	35.63	34.73	450	450	85.431	85.299	3.7	2.208	2.03	1989	
近江八幡東第六	7186	7198	7198	8489	8495	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2414-VU	円形	250	11	30.33	29.43	450	450	85.29	85.15	4.61	2.039	2.039	1989	
近江八幡東第六	9655	9673	9673	8202	8199	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	250	28	40.09	39.19	450	450	82.985	82.817	4.19	3.677	3.905	1990	
近江八幡東第六	9662	9680	9680	8205	8202	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	250	28	42.05	41.15	450	450	83.181	83.005	4.18	3.442	3.657	1990	
近江八幡東第六	9664	9682	9682	9256	8205	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	250	28	47.03	46.13	450	450	83.399	83.201	4.21	3.163	3.422	1990	
近江八幡東第六	10290	10308	10308	10179	10180	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	29.87	28.97	450	450	84.848	84.736	3.75	2.937	3.003	1989	
近江八幡東第六	5977	5988	5988	8186	8187	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	160	160-62	VU	円形	300	13	7.01	5.96	450	600	83.304	83.281	3.3	2.667	2.682	1995
近江八幡東第六	5154	5165	5165	8171	9242	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	350	15	96.21	95.16	450	0	81.011	80.761	2.6	5.224	5.504	1994	
近江八幡東第六	5960	5971	5971	8170	8171	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	350	15	95.55	94.65	450	450	81.36	81.111	2.61	4.695	5.124	1994	
近江八幡東第六	7210	7222	7222	8169	9379	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	350	15	95.66	94.61	600	600	81.95	81.702	2.59	3.81	4.373	1994	
近江八幡東第六	9360	9377	9377	9379	8170	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	350	15	93.3	92.4	600	450	81.652	81.41	2.59	4.423	4.645	1994	
近江八幡東第六	13551	13670	13670	13665	8169	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	400	35	111.437	111.44	600	600	82.571	82.259	2.8	3.278	3.431	2020	
近江八幡東第六	13552	13671	13671	13666	13665	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	400	35	100.007	100.01	600	600	83.023	82.619	4	3.168	3.23	2020	
近江八幡東第六	9675	9693	9693	8213	8180	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	450	38	105.37	104.62	0	750	81.799	81.678	1.14	4.673	4.104	1994	
近江八幡東第六	3143	3149	3149	9438	9256	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		HP	円形	500	42	63.83	62.78	600	450	83.705	83.454	3.93	2.243	2.844	1993	
近江八幡東第六	5152	5163	5163	8535	8538	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	500	42	82.71	81.21	750	750	80.71	80.625	1.02	5.368	5.523	1992	
近江八幡東第六	5158	5169	5169	8196	9258	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	500	42	97.99	96.49	750	750	81.174	81.008	1.69	4.724	4.97	1993	
近江八幡東第六	5159	5170	5170	9258	8535	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	777	777-2410-HP	円形	500	42	99.08	97.58	750	750	80.906	80.791	1.16	5.072	5.287	1993	
近江八幡東第六	9676	9694	9694	8180	8187	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	500	42	74.3	72.95	750	600	81.58	81.453	1.7	4.148	4.281	1993	
近江八幡東第六	9677	9695	9695	8187	8196	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	500	42	101.27	99.92	600	750	81.358	81.213	1.43	4.376	4.685	1993	
近江八幡東第六	1321	1323	1323	8583	10169	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	13.77	12.57	450	600	79.036	79.012	1.7	7.908	7.972	1987	
近江八幡東第六	2014	2019	2019	10117	10124	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	115.51	114.16	750	600	80.049	79.922	1.1	5.975	6.2	1988	
近江八幡東第六	2015	2020	2020	10124	10127	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	113.9	112.7	600	600	79.902	79.777	1.1	6.22	6.307	1988	
近江八幡東第六	2016	2021	2021	10127	10131	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	103.18	101.98	600	600	79.757	79.643	1.1	6.327	6.641	1987	
近江八幡東第六	2017	2022	2022	10147	10151	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	105.9	104.55	750	600	79.498	79.382	1.1	6.766	6.962	1987	
近江八幡東第六	2018	2023	2023	10131	10147	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	96.12	94.77	600	750	79.623	79.518	1.09	6.661	6.746	1987	
近江八幡東第六	2019	2024	2024	10151	10164	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	800	66	120.53	119.18	600	750	79.362	79.23	1.1	6.982	7.194	1987	
近江八幡東第六	2020	2025	2025	10164	8581	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形													

スパン数
155

人孔基数
161

管渠延長（m）
φ150 53.10

ϕ 200～ ϕ 500	4495.73
ϕ 800	902.63
総合計	5,451.46

元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド	元台帳 フィールド
処理分区	OBJECT	II	NJS_SNO	SEQNO	上流入孔	下流入孔	分類	排除方式	管渠区分	流下方式	路線番号	管渠番号	管種	形状	管径	管厚	区間距離	管渠延長	上流減長	下流減長	上流管底	下流管底	勾配	上流土被	下流土被	施工年度
近江八幡東第七	204	205		205	9233	8594	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-11	VU	円形	200	9	34.15	33.85	150	150	85.861	85.835	0.76	2.132	2.395	1996
近江八幡東第七	205	206		206	8594	8595	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-10	VU	円形	200	9	53.86	53.26	150	450	85.835	85.317	9.61	2.395	2.627	1996
近江八幡東第七	206	207		207	8595	8596	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-9	VU	円形	200	9	17.22	16.32	450	450	85.301	85.242	3.42	2.643	2.707	1996
近江八幡東第七	207	208		208	8600	8598	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-4	VU	円形	200	9	6.67	5.47	450	750	84.772	84.732	5.99	2.973	3.196	1996
近江八幡東第七	208	209		209	8596	8598	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-8	VU	円形	200	9	23.85	22.65	450	750	85.234	8.109	3233.75	2.715	79.819	1996
近江八幡東第七	210	211		211	8601	8599	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-6	VU	円形	200	9	34.08	33.18	450	450	86.527	86.493	0.99	1.438	1.409	1996
近江八幡東第七	211	212		212	8599	8600	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-5	VU	円形	200	9	11.85	10.95	450	450	86.469	86.426	3.62	1.433	1.319	1996
近江八幡東第七	212	213		213	7809	8602	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-7	VU	円形	200	9	5.77	4.72	450	600	87.097	87.088	1.6	1.468	1.611	1996
近江八幡東第七	213	214		214	9211	9212	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-4	VU	円形	200	9	1.35	0.75	450	150	87.258	87.247	8.1	1.241	1.292	1996
近江八幡東第七	1322	1324		1324	10173	10174	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	345	345-2	VU	円形	200	9	6.8	5.9	450	150	85.899	85.879	2.94	2.074	2.114	2000
近江八幡東第七	1323	1325		1325	10174	9233	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	345	345-1	VU	円形	200	9	2.4	1.86	150	150	85.879	85.872	2.92	2.114	2.121	2000
近江八幡東第七	1945	1950		1950	8615	8620	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-8	VU	円形	200	9	32.07	31.32	150	600	87.225	87.09	4.2	1.18	1.203	1996
近江八幡東第七	1946	1951		1951	8620	8618	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-10	VU	円形	200	9	6.36	5.01	600	750	85.162	85.086	11.9	3.131	3.251	1996
近江八幡東第七	1947	1952		1952	9214	8620	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-9	VU	円形	200	9	32.07	31.32	150	600	87.097	86.955	4.4	1.141	1.338	1996
近江八幡東第七	1948	1953		1953	8616	7809	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-6	VU	円形	200	9	27.75	27.15	150	450	87.218	87.101	4.2	1.182	1.464	1996
近江八幡東第七	1950	1955		1955	8617	8623	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-11	VU	円形	200	9	28.28	27.98	150	150	87.165	87.076	3.1	1.236	1.366	1996
近江八幡東第七	1951	1956		1956	8623	8618	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-13	VU	円形	200	9	1.27	0.37	150	750	87.023	86.999	18.9	1.419	1.338	1996
近江八幡東第七	1953	1958		1958	8621	8619	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-2	VU	円形	200	9	53.23	52.63	150	450	86.678	86.481	3.7	1.191	1.768	1996
近江八幡東第七	1955	1960		1960	8622	8598	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-3	VU	円形	200	9	22	21.1	150	750	86.664	86.573	4.13	1.188	1.355	1996
近江八幡東第七	4057	4064		4064	9212	7809	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-5	VU	円形	200	9	18.48	17.88	150	450	87.247	87.17	4.2	1.292	1.395	1996
近江八幡東第七	4058	4065		4065	9210	9211	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-3	VU	円形	200	9	34.03	33.13	450	450	87.396	87.279	3.4	1.196	1.22	1996
近江八幡東第七	5149	5160		5160	9215	8601	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-7	VU	円形	200	9	40.4	39.8	150	450	86.82	86.65	4.2	1.173	1.315	1996
近江八幡東第七	5151	5162		5162	9232	8623	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-12	VU	円形	200	9	31.58	31.28	150	150	87.179	87.076	3.3	1.023	1.366	1996
近江八幡東第七	9967	9985		9985	8602	8605	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	146	146-2	VU	円形	200	9	18.65	17.45	600	600	84.713	84.597	6.2	3.986	3.765	1995
近江八幡東第七	9968	9986		9986	8603	9213	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-1	VU	円形	200	9	31.88	31.28	150	450	87.414	87.217	6.2	1.25	1.223	1996
近江八幡東第七	9969	9987		9987	9213	8605	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-2	VU	円形	200	9	32.8	31.75	450	600	87.244	87.126	3.6	1.196	1.236	1996
近江八幡東第七	8157	8171		8171	8766	8767	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	155	155-21	VU	円形	250	11	12.89	11.84	450	600	85.441	85.366	5.8	3.172	3.311	1996
近江八幡東第七	8158	8172		8172	8756	8768	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	155	155-19	VU	円形	250	11	33.06	32.16	450	450	85.711	85.585	3.8	3.06	3.045	1996
近江八幡東第七	8159	8173		8173	8768	8766	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	155	155-20	VU	円形	250	11	22.57	21.67	450	450	85.568	85.47	4.3	3.062	3.143	1996
近江八幡東第七	9848	9866		9866	8754	8755	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	155	155-17	VU	円形	250	11	13.81	12.91	450	450	86.017	85.951	4.8	2.964	2.993	1996
近江八幡東第七	9849	9867		9867	8755	8756	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	155	155-18	VU	円形	250	11	46.88	45.98	450	450	85.934	85.715	4.7	3.01	3.056	1996
近江八幡東第七	9970	9988		9988	8605	8604	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	146	146-3	VU	円形	250	11	2.44	1.24	600	600	84.013	83.989	9.8	4.297	4.285	1995
近江八幡東第七	1954	1959		1959	8598	8619	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	297	297-1	HP	円形	350	9	118.5	117.3	750	450	84.802	84.478	2.73	2.976	3.621	1996
近江八幡東第七	1949	1954		1954	8618	8604	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-15	HP	円形	400	35	51.06	49.71	750	600	83.986	83.833	3	4.125	4.267	1996
近江八幡東第七	1952	1957		1957	8619	8618	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	175	175-14	HP	円形	400	35	59.22	58.02	450	750	84.257	84.083	2.9	3.766	4.028	1996
近江八幡東第七	9860	9878		9878	8767	8605	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	146	146-1	HP	円形	500	42	89.78	88.58	600	600	84.459	84.215	2.7	3.937	3.814	1995

スパン数

36

人孔基数

37

管渠延長（m）

合計 1,027.77

元台帳 処理分区	元台帳 フィールド OBJECTID	元台帳 フィールド NJS_SNO	元台帳 フィールド SEQNO	元台帳 フィールド 上流人孔	元台帳 フィールド 下流人孔	元台帳 フィールド 分類	元台帳 フィールド 排除方式	元台帳 フィールド 管渠区分	元台帳 フィールド 流下方式	元台帳 フィールド 路線番号	元台帳 フィールド 管渠番号	元台帳 フィールド 管径	元台帳 フィールド 形状	元台帳 フィールド 管径	元台帳 フィールド 管厚	元台帳 フィールド 区間距離	元台帳 フィールド 管渠延長	元台帳 フィールド 上流減長	元台帳 フィールド 下流減長	元台帳 フィールド 上流管底	元台帳 フィールド 下流管底	元台帳 フィールド 勾配	元台帳 フィールド 上流土被	元台帳 フィールド 下流土被	元台帳 フィールド 施工年度	
近江八幡西第三	855	857	857	9165	8074	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	233	233-1	VU	円形	150	6	1.9	0.85	450		0	84.823	84.798	13.15	2.291	2.386	1998
近江八幡西第三	905	907	907	8379	8380	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-49	VU	円形	150	6	40.68	40.08	150	450		87.61	87.487	3.02	1.358	1.551	1999
近江八幡西第三	907	909	909	8378	8379	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-48	VU	円形	150	6	30.81	30.21	450	150		87.702	87.621	2.62	1.21	1.347	1999
近江八幡西第三	911	913	913	8380	8381	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-50	VU	円形	150	6	7.08	6.03	450	600		87.418	87.367	7.2	1.62	1.546	1999
近江八幡西第三	5074	5084	5084	9112	9226	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-7	VU	円形	150	6	24.9	24	450	450		88.665	88.598	2.69	0.996	1.126	1999
近江八幡西第三	5075	5085	5085	9113	9226	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-9	VU	円形	150	6	3.53	2.93	150	450		88.787	88.751	10.19	0.911	0.973	1999
近江八幡西第三	5076	5086	5086	9226	9225	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-10	VU	円形	150	6	36.55	35.95	450	150		88.581	88.46	3.31	1.143	1.414	1999
近江八幡西第三	5077	5087	5087	9114	9113	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-8	VU	円形	150	6	28.6	28.3	150	150		88.879	88.787	3.21	0.965	0.911	1999
近江八幡西第三	5078	5088	5088	9225	9115	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-11	VU	円形	150	6	52.69	52.09	150	450		88.451	88.288	3.09	1.423	1.502	1999
近江八幡西第三	5079	5089	5089	9117	9115	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-14	VU	円形	150	6	3.73	3.13	150	450		88.843	88.816	7.23	0.914	0.974	1999
近江八幡西第三	5080	5090	5090	9116	9117	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-13	VU	円形	150	6	6.62	6.32	150	150		88.916	88.893	3.47	0.884	0.864	1999
近江八幡西第三	5081	5091	5091	9118	9117	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-12	VU	円形	150	6	12.65	12.35	150	150		88.93	88.893	2.92	0.789	0.864	1999
近江八幡西第三	9731	9749	9749	9059	9060	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-43	VU	円形	150	6	27.32	26.12	450	750		87.833	87.745	3.22	1.168	1.276	1999
近江八幡西第三	9734	9752	9752	8382	9060	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-45	VU	円形	150	6	57.16	55.96	450	750		87.828	87.646	3.18	1.196	1.375	1999
近江八幡西第三	9736	9754	9754	9063	9061	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-44	VU	円形	150	6	61.81	61.21	150	450		88.008	87.804	3.3	0.984	1.165	1999
近江八幡西第三	9737	9755	9755	9064	9065	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-42	VU	円形	150	6	45.07	44.02	450	600		87.8	87.638	3.59	1.18	1.52	1999
近江八幡西第三	9738	9756	9756	9067	9065	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-21	VU	円形	150	6	32.01	30.96	450	600		87.928	87.832	2.99	1.4	1.326	1999
近江八幡西第三	9739	9757	9757	9066	9067	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-20	VU	円形	150	6	3.72	3.12	150	450		88.487	88.445	11.29	0.828	0.883	1999
近江八幡西第三	9740	9758	9758	9068	9066	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-19	VU	円形	150	6	11.89	11.59	150	150		88.525	88.487	3.19	0.86	0.828	1999
近江八幡西第三	9741	9759	9759	9069	9067	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-18	VU	円形	150	6	22.9	22	450	450		88.018	87.938	3.49	1.447	1.39	1999
近江八幡西第三	9742	9760	9760	9070	9069	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-17	VU	円形	150	6	19.26	18.66	150	450		88.558	88.463	4.93	0.984	1.002	1999
近江八幡西第三	9743	9761	9761	9071	9069	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-16	VU	円形	150	6	44.69	44.09	150	450		88.178	88.037	3.15	1.485	1.428	1999
近江八幡西第三	9745	9763	9763	9115	9071	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-15	VU	円形	150	6	32.75	32.15	450	150		88.279	88.185	2.87	1.511	1.478	1999
近江八幡西第三	845	847	847	8072	8067	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	233	233-4	VU	円形	200	9	41.29	40.39	150	750		84.323	84.199	3	2.769	2.342	1998
近江八幡西第三	853	855	855	8073	8072	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	233	233-3	VU	円形	200	9	9.11	8.51	450	150		84.35	84.323	2.96	2.911	2.769	1998
近江八幡西第三	1381	1383	1383	8715	8716	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	386	386-12	VU	円形	200	9	6.45	5.85	150	450		85.855	85.838	2.64	1.189	1.193	2003
近江八幡西第三	4031	4038	4038	8418	8414	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	302	302-2	VU	円形	200	9	28.2	27.6	450	150		85.273	82.189	109.36	1.361	4.402	1998
近江八幡西第三	4483	4490	4490	9586	9585	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	20.02	18.97	600	450		85.434	85.362	3.6	3.977	3.809	1992
近江八幡西第三	4484	4491	4491	9588	9586	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	39.28	38.38	450	600		85.621	85.484	3.49	3.57	3.927	1992
近江八幡西第三	4486	4493	4493	9589	9588	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	21.27	20.22	600	450		85.716	85.641	3.53	3.145	3.55	1992
近江八幡西第三	5177	5188	5188	9263	10274	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	52.64	52.04	450	150		82.584	82.344	4.56	1.656	1.898	2005
近江八幡西第三	5178	5189	5189	10274	10249	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	48.99	48.09	150	0		82.344	82.167	3.61	1.898	1.852	2005
近江八幡西第三	6448	6459	6459	10234	10238	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	4.77	3.87	450	450		86.78	86.759	4.4	2.241	2.252	1994
近江八幡西第三	6449	6460	6460	10238	10239	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	49.9	49	450	450		86.739	86.529	4.21	2.272	2.582	1994
近江八幡西第三	6450	6461	6461	10239	10240	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	49.89	48.99	450	450		86.509	86.299	4.21	2.602	2.832	1994
近江八幡西第三	6451	6462	6462	8863	10240	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2422-	VU	円形	200	9	18.44	17.54	450	450		86.99	86.913	4.17	2.131	2.218	1995
近江八幡西第三	6452	6463	6463	10242	10243	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	2.46	1.71	450	450		87.763	87.748	6.1	1.438	1.433	1984
近江八幡西第三	6453	6464	6464	10244	10242	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	8.34	7.44	450	450		87.825	87.795	3.6	1.296	1.406	1984
近江八幡西第三	6454	6465	6465	10241	10242	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	31.61	30.71	450	450		88.023	87.798	7.12	0.768	1.403	1984
近江八幡西第三	6455	6466	6466	10230	10240	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	10.65	9.75	450	450		86.551	86.486	6.1	2.64	2.645	1993
近江八幡西第三	6456	6467	6467	10247	10245	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	12	11.1	450	450		88.07	87.995	6.25	1.14	1.276	1984
近江八幡西第三	6457	6468	6468	10245	10246	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	3.26	2.51	450	450		87.965	87.95	4.6	1.306	1.261	1984
近江八幡西第三	6476	6487	6487	10233	10234	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	32.7	32.8	450	450		87.05	86.908	4.21	1.961	2.113	1994
近江八幡西第三	6674	6686	6686	9477	9589	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	28.09	27.19	450	600		85.845	85.728	4.17	2.826	3.133	1993
近江八幡西第三	8170	8184	8184	8780	8778	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	386	386-2	VU	円形	200	9	4.97	4.07	450	450		84.393	84.377	3.22	2.605	2.682	2003
近江八幡西第三	8172	8186	8186	8778	8777	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	386	386-1	VU	円形	200	9	3.26	2.81	450	0		84.29	84.278	3.68	2.769	2.769	2003
近江八幡西第三	8184	8198	8198	8791	8789	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			VU	円形	200	9	2.83	2	380	450		88.194	88.182	4.24	1.233	1.276	1983
近江八幡西第三	8188	8202	8202	8793	9202	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2417-	VU	円形	200	9	8.52	7.62	450	450		87.464	87.427	4.34	1.939	1.884	1994
近江八幡西第三	8206	8220	8220	8810	8811	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2417-	VU	円形	200	9	34.58	33.68	450	450		85.652	85.513	4.01	2.929	3.158	1992
近江八幡西第三	8207	8221	8221	8811	8812	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	777	777-2417-	VU	円形	200	9	26.3	25.4	450	450		85.496	85.382	4.33	3.175	3.286	1992
近江八幡西第三	9354	9371	9371	8067	9315	不明管	分流式（汚水）	-	自然流下			VU	円形	200	9	2.75	2	750	0		80.302	79.54	2.9	6.239	0	

近江八幡西第三	9732 9750	9750	9061	9060 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	244	244-45	VU	円形	200	9	6.21	5.01	450	750	86.618	86.593	4.02	2.298	2.375	1999
近江八幡西第三	9811 9829	9829	8723	8722 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-26	VU	円形	200	9	18.21	17.61	150	450	86.615	86.551	3.51	1.237	1.173	2003
近江八幡西第三	9812 9830	9830	8722	8720 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-25	VU	円形	200	9	3.12	2.22	450	450	85.378	85.354	7.69	2.346	2.467	2003
近江八幡西第三	9814 9832	9832	8724	8723 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-27	VU	円形	200	9	31.99	31.69	150	150	86.883	86.692	5.97	1.185	1.16	2003
近江八幡西第三	9815 9833	9833	8725	8724 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-28	VU	円形	200	9	4.96	4.36	450	150	86.96	86.883	15.52	1.18	1.185	2003
近江八幡西第三	9816 9834	9834	8726	8725 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-29	VU	円形	200	9	26.49	25.89	150	450	87.176	86.981	7.36	1.16	1.159	2003
近江八幡西第三	9817 9835	9835	8727	8726 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-30	VU	円形	200	9	11.56	10.96	450	150	87.377	87.176	17.39	1.403	1.16	2003
近江八幡西第三	9818 9836	9836	8728	8727 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-31	VU	円形	200	9	40.89	39.99	450	450	87.513	87.391	2.98	2.097	1.389	2003
近江八幡西第三	9819 9837	9837	8729	8728 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-32	VU	円形	200	9	13.84	12.94	450	450	87.579	87.538	2.96	2.152	2.072	2003
近江八幡西第三	9820 9838	9838	8730	8729 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	386	386-33	VU	円形	200	9	17.72	16.82	450	450	87.671	87.584	4.91	2.338	2.147	2003
近江八幡西第三	871 873	873	8346	8345 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	098	098-7	VU	円形	250	11	49.79	48.89	450	450	85.403	85.183	4.41	3.058	3.431	1994
近江八幡西第三	872 874	874	8348	8346 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	098	098-6	VU	円形	250	11	47.94	47.04	450	450	85.611	85.417	4.04	2.834	3.044	1994
近江八幡西第三	915 917	917	8390	8391 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	36.27	35.22	450	600	83.71	83.536	4.79	3.189	3.22	1994
近江八幡西第三	2280 2285	2285	9531	9530 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	38.55	37.65	450	450	83.98	83.818	4.2	3.059	2.991	1982
近江八幡西第三	2281 2286	2286	9554	8335 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	11.83	10.93	450	600	83.855	83.805	4.23	2.844	3.064	1982
近江八幡西第三	2282 2287	2287	9530	8335 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	5.76	4.86	450	600	83.798	83.774	4.17	3.011	3.095	1982
近江八幡西第三	4008 4015	4015	8397	8396 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	38.72	37.82	450	450	83.671	83.508	4.2	2.908	3.231	1988
近江八幡西第三	4470 4477	4477	10290	9572 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	31.92	31.02	450	450	84.633	84.521	3.51	3.166	3.278	1985
近江八幡西第三	4471 4478	4478	9573	10290 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	45.8	44.9	450	450	84.814	84.653	3.52	3.025	3.146	1985
近江八幡西第三	4472 4479	4479	9574	9573 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	45.96	45.06	450	450	84.975	84.814	3.5	2.924	3.025	1985
近江八幡西第三	5308 5319	5319	8812	8814 幹線管渠	分流式（污水）	幹線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	44.57	43.67	450	450	85.3	85.095	4.59	3.316	3.574	1992
近江八幡西第三	5309 5320	5320	8814	8815 幹線管渠	分流式（污水）	幹線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	52.57	51.67	450	450	85.081	84.868	4.05	3.588	3.721	1992
近江八幡西第三	5310 5321	5321	8815	8816 幹線管渠	分流式（污水）	幹線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	53.62	52.72	450	450	84.849	84.624	4.19	3.74	3.925	1992
近江八幡西第三	5312 5323	5323	8816	8818 幹線管渠	分流式（污水）	幹線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	35.65	34.75	450	450	84.608	84.444	4.6	3.941	3.855	1992
近江八幡西第三	5313 5324	5324	8818	8820 幹線管渠	分流式（污水）	幹線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	36.57	35.67	450	450	84.419	84.259	4.37	3.88	3.57	1992
近江八幡西第三	5316 5327	5327	8820	8822 幹線管渠	分流式（污水）	幹線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	41.43	40.53	450	450	84.242	84.08	3.91	3.587	3.075	1992
近江八幡西第三	5413 5424	5424	8823	8822 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	32.64	31.74	450	450	84.283	84.145	4.22	3.026	3.01	1989
近江八幡西第三	5414 5425	5425	8943	8823 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	26.52	25.62	450	450	84.422	84.313	4.11	2.897	2.996	1989
近江八幡西第三	6502 6513	6513	9567	9563 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	34.4	33.35	450	0	83.966	83.822	4.19	2.713	3.097	1984
近江八幡西第三	6552 6563	6563	10232	8765 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	45.98	45.08	450	450	87.627	87.438	4.11	1.522	1.731	1984
近江八幡西第三	6715 6727	6727	9122	9139 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	244	244-31	VU	円形	250	11	64.4	63.2	600	600	83.861	83.669	2.98	5.259	5.337	1999
近江八幡西第三	6716 6728	6728	9128	9122 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	244	244-24	VU	円形	250	11	48.7	47.5	600	600	84.042	83.911	2.68	5.119	5.209	1999
近江八幡西第三	6720 6732	6732	9134	9065 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	244	244-40	VU	円形	250	11	32.5	31.3	600	600	83.424	83.329	2.92	5.576	5.724	1999
近江八幡西第三	6725 6737	6737	9139	9134 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	244	244-32	VU	円形	250	11	33.36	32.16	600	600	83.554	83.481	2.18	5.452	5.519	1999
近江八幡西第三	8176 8190	8190	8783	8785 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	2.23	2.23	450	600	84.824	84.815	4.04	2.926	2.92	1983
近江八幡西第三	8177 8191	8191	9231	8783 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	5.63	4.73	450	450	85.528	85.505	4.08	2.111	2.245	1988
近江八幡西第三	8178 8192	8192	8784	8783 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	3.93	3.03	450	450	86.376	86.126	63.61	1.416	1.624	1983
近江八幡西第三	8179 8193	8193	8720	8785 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			HP	円形	250	13	8.4	7.35	450	600	85.048	85	5.71	2.719	2.733	1983
近江八幡西第三	8180 8194	8194	8787	8784 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	40.34	39.44	450	450	87.3	86.494	19.98	1.399	1.298	1983
近江八幡西第三	8182 8196	8196	8788	8787 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	22.34	21.44	450	450	87.746	87.3	19.96	1.483	1.399	1983
近江八幡西第三	8186 8200	8200	8789	8792 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	41.83	40.93	450	450	88.182	88.005	4.23	1.224	1.197	1983
近江八幡西第三	8187 8201	8201	8792	9202 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	3.28	2.38	450	450	87.98	87.965	4.57	1.222	1.294	1984
近江八幡西第三	8189 8203	8203	8794	9231 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	38.13	37.23	450	450	85.703	85.541	4.24	1.806	2.098	1988
近江八幡西第三	8190 8204	8204	8795	8794 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下	777	777-2417-VU		円形	250	11	43.87	42.97	450	450	85.907	85.725	4.14	1.542	1.784	1988
近江八幡西第三	9798 9816	9816	8345	8344 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	3.05	2.15	450	450	80.784	80.776	26	7.83	7.873	0
近江八幡西第三	9808 9826	9826	8717	8716 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	36.65	35.75	450	450	85.651	85.473	4.85	1.469	1.506	1983
近江八幡西第三	9809 9827	9827	8718	8717 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	41.45	40.55	450	450	85.844	85.651	4.65	1.378	1.469	1983
近江八幡西第三	9810 9828	9828	8721	8718 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	39.8	38.9	450	450	86.009	85.872	3.44	1.618	1.35	1983
近江八幡西第三	9813 9831	9831	8719	8720 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	9.33	8.43	450	450	86.21	86.006	21.86	1.888	1.763	1983
近江八幡西第三	9821 9839	9839	9253	8719 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	37.95	37.05	450	450	87.008	86.21	21.02	1.938	1.888	1983
近江八幡西第三	9822 9840	9840	8732	9253 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	41.92	41.02	450	450	87.184	87.008	4.19	2.235	1.938	1983
近江八幡西第三	9823 9841	9841	8731	8732 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	26.45	25.55	450	450	87.3	87.184	4.38	1.988	2.235	1983
近江八幡西第三	9824 9842	9842	8765	8731 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	33.88	32.98	450	450	87.438	87.3	4.07	1.731	1.988	1983
近江八幡西第三	10235 10253	10253	10002	10003 枝線管渠	分流式（污水）	枝線	自然流下			VU	円形	250	11	29.61	28.71	450	450	84.663	84.512	5.1	2.386	3.107	1994

近江八幡西第三	10236 10254	10254	10003	10004 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	29.65	28.75	450	450	84.51	84.378	4.45	3.109	3.251	1994	
近江八幡西第三	10237 10255	10255	10004	10005 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	21.95	21.05	450	450	84.371	84.262	4.97	3.258	3.207	1994	
近江八幡西第三	10263 10281	10281	10007	8390 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	35.96	35.06	450	450	83.883	83.732	4.2	2.926	3.167	1994	
近江八幡西第三	10278 10296	10296	10047	10048 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	39.78	38.88	450	450	84.354	84.187	4.2	2.825	2.992	1982	
近江八幡西第三	10279 10297	10297	10048	9531 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	39.95	39.05	450	450	84.167	84	4.18	3.012	3.039	1982	
近江八幡西第三	10336 10354	10354	10231	10232 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	250	11	47.42	46.52	450	450	87.869	87.627	5.1	1.16	1.522	1984	
近江八幡西第三	249 250	250	7866	7865 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-5	VU	円形	300	13	30.49	29.59	450	450	82.932	82.827	3.44	2.878	2.839	2000
近江八幡西第三	250 251	251	7867	7866 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-6	VU	円形	300	13	30.99	30.09	450	450	83.027	82.959	2.19	2.713	2.851	2000
近江八幡西第三	1585 1589	1589	8431	8430 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	43.06	42.16	450	450	82.703	82.567	3.16	4.041	4.123	1984	
近江八幡西第三	2021 2026	2026	10240	10243 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	300	13	49.96	49.06	450	450	85.676	85.492	3.68	3.351	3.585	1984	
近江八幡西第三	2022 2027	2027	10243	10246 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	300	13	47.63	46.73	450	450	85.485	85.326	3.34	3.592	3.781	1984	
近江八幡西第三	2023 2028	2028	10246	9202 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	300	13	44.7	43.8	450	450	85.283	85.123	3.58	3.824	4.084	1984	
近江八幡西第三	2024 2029	2029	8337	9600 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	300	13	7.22	6.17	450	600	82.926	82.861	9	3.721	3.816	1982	
近江八幡西第三	3765 3772	3772	7868	7867 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-7	VU	円形	300	13	46.02	45.12	450	450	83.171	83.052	2.58	2.369	2.688	2000
近江八幡西第三	3766 3773	3773	7869	7868 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-8	VU	円形	300	13	47.94	47.04	450	450	83.341	83.201	2.92	2.297	2.339	2000
近江八幡西第三	3768 3775	3775	7810	7869 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-9	VU	円形	300	13	44	43.1	450	450	83.488	83.356	3	2.244	2.282	2000
近江八幡西第三	3772 3779	3779	7865	7875 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-4	VU	円形	300	13	32.45	31.55	450	450	82.827	82.737	2.77	2.839	2.953	2000
近江八幡西第三	3773 3780	3780	7875	7876 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-3	VU	円形	300	13	43.51	42.61	450	450	82.717	82.586	3.01	2.973	3.17	2000
近江八幡西第三	4005 4012	4012	8394	8391 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	44.87	43.67	600	600	83.34	83.183	3.49	3.277	3.521	1985	
近江八幡西第三	4007 4014	4014	8396	8394 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	33.42	32.37	450	600	83.448	83.352	2.87	3.239	3.265	1985	
近江八幡西第三	4045 4052	4052	8430	8391 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	41.28	40.23	450	600	82.562	82.435	3.07	4.128	4.269	1984	
近江八幡西第三	4050 4057	4057	8434	8431 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	47.95	47.05	450	450	82.995	82.824	3.56	3.812	3.92	1984	
近江八幡西第三	5164 5175	5175	8438	9188 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	47.02	46.12	450	450	83.385	83.23	3.29	3.502	3.576	1984	
近江八幡西第三	5165 5176	5176	9188	8434 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	42	41.1	450	450	83.13	83	3.09	3.676	3.807	1984	
近江八幡西第三	5185 5196	5196	9269	10275 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	300	13	16.84	15.94	450	450	84.308	84.279	1.72	1.32	1.401	2005	
近江八幡西第三	5186 5197	5197	10275	7810 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	300	13	7.96	7.06	450	450	83.921	83.91	1.38	1.759	1.822	2005	
近江八幡西第三	5561 5572	5572	8822	8438 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	777	777-2417-	VU	円形	300	13	26.06	25.16	450	450	83.514	83.395	4.56	3.589	3.492	1984
近江八幡西第三	6776 6788	6788	7890	7942 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-1	VU	円形	300	13	35.04	34.14	450	450	85.016	84.938	2.22	1.891	1.819	1998
近江八幡西第三	6780 6792	6792	7942	7943 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-5	VU	円形	300	13	11.86	10.96	450	450	84.896	84.864	2.69	1.861	1.783	1998
近江八幡西第三	6786 6798	6798	7943	7960 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-11	VU	円形	300	13	34.94	34.04	450	450	84.832	84.748	2.4	1.815	1.609	1998
近江八幡西第三	6797 6809	6809	7960	7958 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-16	VU	円形	300	13	25.83	24.93	450	450	84.716	84.673	1.66	1.641	1.834	1998
近江八幡西第三	6798 6810	6810	7958	7959 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-17	VU	円形	300	13	38.92	38.02	450	450	84.633	84.53	2.64	1.874	1.967	1998
近江八幡西第三	6799 6811	6811	7959	7961 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-18	VU	円形	300	13	33.97	32.92	450	600	84.504	84.397	3.14	1.993	1.97	1998
近江八幡西第三	6932 6944	6944	7876	7896 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-2	VU	円形	300	13	47.56	46.66	450	450	82.574	82.444	2.73	3.182	3.185	2000
近江八幡西第三	6933 6945	6945	7896	7898 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	274	274-1	VU	円形	300	13	8.06	7.16	450	450	82.425	82.39	4.34	3.204	3.219	2000
近江八幡西第三	6934 6946	6946	7898	7897 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	246	246-64	VU	円形	300	13	7.6	6.4	450	0	82.381	82.36	2.76	3.228	3.288	1999
近江八幡西第三	8181 8195	8195	8786	8785 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	43.96	42.91	450	600	84.775	84.619	3.54	3.932	3.064	1983	
近江八幡西第三	8183 8197	8197	8790	8786 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	48.95	48.05	450	450	84.93	84.775	3.16	4.4	3.932	1983	
近江八幡西第三	8185 8199	8199	9202	8790 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	43.38	42.48	450	450	85.118	85.001	2.69	4.089	4.329	1984	
近江八幡西第三	9602 9620	9620	8093	9316 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	15.49	14.19	450	750	82.557	82.506	3.3	3.938	3.851	1980	
近江八幡西第三	9807 9825	9825	8716	10235 枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下		VU	円形	300	13	7.35	6.45	450	450	84.435	84.197	32.38	2.492	2.71	1983	
近江八幡西第三	1998 2003	2003	10265	9600 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	350	15	40.73	39.68	450	600	83.175	83.076	2.43	3.41	3.549	1982	
近江八幡西第三	2003 2008	2008	9634	9318 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	350	32	138.85	137.35	750	750	81.561	81.2	2.6	4.737	5.358	1982	
近江八幡西第三	2004 2009	2009	9642	9634 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		HP	円形	350	32	130.83	129.33	750	750	81.9	81.561	2.59	4.278	4.737	1982	
近江八幡西第三	2006 2011	2011	10032	10033 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	350	15	40.13	39.23	450	450	83.387	83.296	2.27	3.208	3.299	1982	
近江八幡西第三	2007 2012	2012	10033	10265 幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下		VU	円形	350	15	42.51	41.61	450	450	83.296	83.175	2.85	3.299	3.41	1982	
近江八幡西第三																							

近江八幡西第三	5937 5948	5948	8149	8150	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-39	HP	円形	350	32	51.96	51.06	450	450	83.459	83.33	2.48	3.249	3.128	1998
近江八幡西第三	5939 5950	5950	7961	8149	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-24	HP	円形	350	32	89.8	88.75	600	450	83.722	83.48	2.69	2.576	3.228	1998
近江八幡西第三	8171 8185	8185	8777	10235	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			HP	円形	350	15	9.46	9.01	0	450	84.195	84.166	3.07	2.696	2.689	1983
近江八幡西第三	8173 8187	8187	8781	8777	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			HP	円形	350	15	33	32.55	450	0	84.295	84.195	3.03	2.733	2.696	1983
近江八幡西第三	8174 8188	8188	8782	8781	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			HP	円形	350	15	42.18	41.28	450	450	84.431	84.314	2.77	2.684	2.714	1983
近江八幡西第三	8175 8189	8189	8785	8782	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下			HP	円形	350	15	44.63	43.58	600	450	84.559	84.445	2.55	3.072	2.67	1983
近江八幡西第三	10340 10358	10358	10030	10263	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	350	15	44.77	43.87	450	450	82.186	82.032	3.44	4.349	4.333	1983
近江八幡西第三	10341 10359	10359	10263	9642	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	350	15	42.27	41.07	450	750	82.012	81.923	2.11	4.353	4.272	1983
近江八幡西第三	812 814	814	8034	8036	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-91	VU	円形	400	17	2.35	1.6	750	0	79.646	79.174	200.85	7.477	0	1998
近江八幡西第三	904 906	906	8377	8375	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-53	VU	円形	400	17	6.99	5.19	0	0	77.743	77.71	4.72	11.406	11.573	1999
近江八幡西第三	9390 9407	9407	7996	8003	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-62	HP	円形	400	35	88.33	87.43	450	450	82.968	82.701	3.02	3.667	3.514	1998
近江八幡西第三	9397 9414	9414	8003	8034	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下	232	232-90	HP	円形	400	35	108.28	107.08	450	750	82.668	82.4	2.47	3.547	4.705	1998
近江八幡西第三	1999 2004	2004	9611	9614	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			HP	円形	450	38	43.06	41.86	600	450	81.635	81.509	2.93	4.757	4.743	1981
近江八幡西第三	2000 2005	2005	9613	9610	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	31.34	30.44	450	450	81.913	81.855	1.85	4.178	4.426	1981
近江八幡西第三	2001 2006	2006	9590	9613	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	41.92	41.02	450	450	82	81.913	2.08	4.091	4.178	1981
近江八幡西第三	2002 2007	2007	9614	9617	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			HP	円形	450	38	48.89	47.84	450	600	81.509	81.391	2.41	4.743	4.861	1981
近江八幡西第三	2005 2010	2010	9617	9321	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			HP	円形	450	38	43.73	42.53	600	600	81.391	81.309	1.88	4.861	4.943	1981
近江八幡西第三	5156 5167	5167	9320	9319	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			HP	円形	450	38	36.3	35.1	600	600	81.2	81.1	2.01	4.932	5.142	1981
近江八幡西第三	6487 6498	6498	9319	9318	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			HP	円形	450	38	45.41	44.06	600	750	81.12	80.979	3.11	5.122	5.473	1981
近江八幡西第三	6488 6499	6499	9321	9320	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			HP	円形	450	38	44.99	43.79	600	600	81.309	81.193	2.58	4.943	4.939	1981
近江八幡西第三	9531 9549	9549	8333	8334	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	53.08	52.03	600	450	83.539	83.36	3.37	3.352	3.331	1983
近江八幡西第三	9532 9550	9550	8334	8335	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	39.05	38	450	600	83.355	83.215	3.59	3.336	3.446	1983
近江八幡西第三	9533 9551	9551	8335	8336	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	43.09	42.04	600	450	83.187	83.054	3.09	3.474	3.477	1983
近江八幡西第三	9534 9552	9552	8336	8337	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	38.08	37.18	450	450	83.031	82.919	2.94	3.5	3.572	1983
近江八幡西第三	10395 10413	10413	9591	9590	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	7.37	6.47	450	450	82.01	82	1.36	4.081	4.091	1981
近江八幡西第三	10396 10414	10414	9610	9611	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	7.02	5.97	450	600	81.872	81.855	2.42	4.409	4.556	1981
近江八幡西第三	10397 10415	10415	9592	9591	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	50.32	59.42	450	450	82.155	82.061	1.87	4.126	4.03	1981
近江八幡西第三	10398 10416	10416	9595	9592	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	42.07	41.17	450	450	82.252	82.155	2.31	4.089	4.126	1981
近江八幡西第三	10399 10417	10417	9596	9595	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	44.03	43.13	450	450	82.396	82.312	1.91	3.985	4.029	1982
近江八幡西第三	10400 10418	10418	9597	9596	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	43.04	42.14	450	450	82.516	82.396	2.79	3.925	3.985	1982
近江八幡西第三	10401 10419	10419	9600	9597	幹線管渠	分流式（汚水）	幹線	自然流下			VU	円形	450	19	44.13	43.08	600	450	82.618	82.516	2.31	3.903	3.925	1982
近江八幡西第三	903 905	905	8376	8377	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-52	VU	円形	600	0	5.12	2.72	0	0	82.011	81.999	2.34	7.052	6.967	1999
近江八幡西第三	906 908	908	8381	8376	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-51	HP	円形	800	8	157.29	155.49	600	0	82.583	82.117	2.96	5.678	6.738	1999
近江八幡西第三	9733 9751	9751	9065	9060	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-42	HP	円形	800	8	103.46	102.11	600	750	83.244	82.935	2.98	5.262	5.434	1999
近江八幡西第三	9735 9753	9753	9060	8381	枝線管渠	分流式（汚水）	枝線	自然流下	244	244-47	HP	円形	800	8	94.57	93.22	750	600	82.935	82.655	2.96	5.434	5.606	1999

スパン数	人孔基数
194	223
全体	
R7調査済	21
R8対象	208

管渠延長（m）	
φ 150	592.12
φ 200～φ 600	5560.94
φ 800	350.82
R8調査対象延長	6,503.88
R7調査済延長	1744.54
処理分区総合計	8,248.42